⚠ 注意

本カタログの製品を正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「取付説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
本カタログに掲載されている製品は安全のため運転の妨げとなる場所に設置しないでください。
本カタログに掲載されている製品の取付・配線には専門技術と経験が必要です。誤った配線をした場合、車に重大な支障をきたす場合があります。安全のため、必ずお買い上げの販売店に依頼してください。
保証書は業務用車両（バス、タクシー商用車など）にお使いになる場合は、保証対象になりません。
テレビアンテナを〈フッ素樹脂処理、撥水処理された〉剥がれやすい表面や取付けにくい不安定な場所に両面テープで張り付けないでください。走行中にアンテナがはがれて落下し、歩行者等に接触したり、事故の原因になることがあります。

⚠ 警告

安全のため走行中のドライバーは操作しない。前方不注意による事故の原因になるので、必ず安全な場所にクルマを停車させてから操作する。音声操作の際にも安全には十分ご注意ください。
運転者がテレビやビデオ/DVDビデオを見るときは、必ず安全な場所にクルマを停車し、サイドブレーキをかける。
運転者は運転中に、画像を注視しない。前方不注意となり事故の原因となります。
テレビやビデオは安全のため走行中は表示されない。
本カタログに掲載されている製品はDC12V㊀アース車専用です。火災の原因になるので、大型トラックや寒冷地 仕様のディーゼル車などのDC24V車では使用しないでください。
ナビゲーションによるルート案内時も、実際の交通規制に従って走行ください。ナビゲーションによるルート案内のみに従って走行すると実際の交通規制に反する場合があり、交通事故の原因となります。
出発地、目的地周辺では細街路や地図データ上、幅3.3～5.5mの一般道を紫色の線で経路表示します。また、これらの経路は交通規制（一方通行や右左折禁止など）の情報が無い道路を含みますので、必ず実際の交通規則や道路標識などに従って走行して下さい。

AVナビシステム WMA/MP3対応表

項目			MAX960HD	MAX860HD	MAX760DTB / MAX760HD
DISC/CARDでのMP3/WMA再生	書き込み方式	Disc at Once	○	○	○
		Track at Once	–	–	–
		Session at once	○	○	○
		Packet Write	–	–	–
		Multi Session	最初のセッションのみ再生	最初のセッションのみ再生	最初のセッションのみ再生
	File System	ISO LEVL1	○	○	○
		ISO LEVL2	○	○	○
		ISO LEVL3	–	–	–
		Romeo	○	○	○
		Joliet	○	○	○
	拡張子		MP3/WMA(大小文字混在可能)	MP3/WMA(大小文字混在可能)	MP3/WMA(大小文字混在可能)
	MPEG Format	MPEG1	○	○	○
		MPEG2	○	○	○
		MPEG2.5	–	–	–
	サンプリング周波数	MPEG1	44.1k/48k/32kHz対応	44.1k/48k/32kHz対応	44.1k/48k/32kHz対応
		MPEG2	22.05k/24k/16kHz対応	22.05k/24k/16kHz対応	22.05k/24k/16kHz対応
		MPEG2.5	–	–	–
		WMA	22.05-44.1kHz	22.05-44.1kHz	22.05-44.1kHz
	ビットレート	MPEG1	32k～320kbps	32k～320kbps	32k～320kbps
		MPEG2	8k～160kbps	8k～160kbps	8k～160kbps
		MPEG2.5	–	–	–
		WMA Version7	"32kHz : 32/48kbps ・44.1kHz : 64/96/128kbps"	"32kHz : 32/48kbps 44.1kHz : 64/96/128kbps"	"32kHz : 32/48kbps 44.1kHz : 64/96/128kbps"
		WMA Version8	"【22.05kHz】20/32kbps/\ 【22.5kHz】16(1)/20/22kbps 【32kHz】20/32/48kbps【44.1kHz】 32/48/64/80/96/128/160/192kbps 【48kHz】128/160/192kbps"	"【22.05kHz】20/32kbps/【22.5kHz】16(1)/20/22kbps 【32kHz】20/32/48kbps 【44.1kHz】 32/48/64/80/96/128/160/192kbps/【48kHz】128/160/192kbps"	"【22.05kHz】20/32kbps/【22.5kHz】16(1)/20/22kbps 【32kHz】20/32/48kbps 【44.1kHz】 32/48/64/80/96/128/160/192kbps/【48kHz】128/160/192kbps"
		WMA Version9	"【22.05kHz】20/32kbps ・【22.5kHz】16(1)/20/22kbps 【32kHz】20/32/48kbps【44.1kHz】 32/48/64/80/96/128/160/192kbps 【48kHz】128/160/192kbps"	"【22.05kHz】20/32kbps/【22.5kHz】16(1)/20/22kbps 【32kHz】20/32/48kbps 【44.1kHz】 32/48/64/80/96/128/160/192kbps/【48kHz】128/160/192kbps"	"【22.05kHz】20/32kbps/【22.5kHz】16(1)/20/22kbps 【32kHz】20/32/48kbps 【44.1kHz】 32/48/64/80/96/128/160/192kbps/【48kHz】128/160/192kbps"
	ディレクトリ階層		8	8	8
	フォルダ名／ファイル名文字数		Folder 31Bytes/File64Bytes	Folder 31Bytes/File64Bytes	Folder 31Bytes/File64Bytes
	最大ファイル数		disc=512 MS/SD=256	disc=512 MS/SD=256	disc=512 MS/SD=256
	最大フォルダ数		disc=255 MS/SD=99	disc=255 MS/SD=99	disc=255 MS/SD=99
	ID3 TAG		Ver1.0/1.1	Ver1.0/1.1	Ver1.0/1.1
		VER1.x	–	–	–
		VER2.x	album/track/artist/ｼﾞｬﾝﾙ	album/track/artist/ｼﾞｬﾝﾙ	album/track/artist/ｼﾞｬﾝﾙ
	WMA TAG	表示可能内容	○	○	○
	VBR		△(保証外)	△(保証外)	△(保証外)
	PLAY LIST	m3u	–	–	–
		asx	–	–	–
	RPT		フォルダ／トラック	フォルダ／トラック	フォルダ／トラック
	SCN		フォルダ／トラック	フォルダ／トラック	フォルダ／トラック
	RDM		フォルダ／トラック	フォルダ／トラック	フォルダ／トラック
	トリックプレイラスト保持		○	○	○
	WMA9 PRO		–	–	–
	WMA9 VOICE		–	–	–
	WMA9 Lossless		–	–	–

AVナビシステム 2ZONE対応表

前席ソース	後席ソース		
	DVD	TV	VTR※2
DVD	○	○	○
ミュージックキャッチャー®	○	○	○
MD	○	○	○
CD	×	○	○
TV	○	○※1	×
VTR※2	○	×	○
AM/FM ラジオ	○	×	×
iPod®	○	×	×

※1 前席と後席は同じchとなります。
※2 外部映像／音声入力

【地上デジタルテレビジョン放送開始に伴う注意】
●2003年末から、地上波デジタルテレビジョンが開始されており、それに伴いアナログテレビジョン放送チャンネル変更が順次実施されております。このため、プリセットされている放送局を選択しても受信できない放送局が正しく表示されない等の現象が起こりますが、ご希望のチャンネルを再設定してご利用いただきますようお願い申し上げます。
【アナログ放送からデジタル放送への移行について】
●地上デジタルテレビ放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の都道府県の県庁所在地は2006年末までに放送が開始されます。該当地域における受信可能エリアは、当初、限定されていますが、順次拡大される予定です。この放送のデジタル化に伴い、地上アナログテレビ放送は2011年7月までに終了することが、国の法令によって定められています。
2011年 アナログテレビ放送終了 総務省
【アナログテレビ受信機能のみ搭載の車載テレビおよびカーナビゲーション機器で地上デジタルテレビ放送をご覧になるには】
●アナログテレビ受信機能のみ搭載の機器単体では、地上デジタルテレビ放送をご覧にはなれません。
●地上デジタルテレビ放送をご覧頂くには、ご使用の機器に、専用の地上デジタルテレビチューナーを接続することにより、ご覧頂くことが出来ます。（注1）（注2）
（注1）地上デジタルテレビチューナーに対応したアンテナが必要になる場合があります。（注2）受信する画質や縦横比（アスペクト比）は車載テレビの機能により異なります。
【GPS方式の注意】
●GPS衛星は米国防総省により管理されており、国防当局の都合で故意に精度が変更されることがあります。また受信状況によっては、約200m程度の誤差が生じる場合があります。
●受信場所によりGPS衛星の電波が受信しにくい場所、受信できない場所があります。〈例〉トンネルの中、建築物内の駐車場、高架下の道路、高層ビル街の道路上、高い樹木に囲まれた場所など。
●GPSアンテナは、室内で衛星電波の受信感度の良い場所に設置してください。
●GPSシステムは防滴構造ではありません。雨水、海水などのかからない場所でご利用ください。
【MP3/WMA関係の注記】
●WMAとは「Windows Media Audio」の略で、マイクロソフトが開発したオーディオファイルのことです。WMAファイルを作成するには、Windows Media Playerが必要となります。
Windows Media and the Windows logo are trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries .
●WMA9でエンコードされたWMAファイルの再生について、WMA8からの機能拡張部分（Pro・Lossless・Voice）に対応していません。
【SDメモリーカード／メモリースティックに関するご注意】
●miniSDカードは必ず専用アダプターを装着の上、ご使用ください。また、アダプターを本体内に残さないでください。
●メモリースティックDuo、マジックゲートメモリースティックDuoは必ず専用アダプターを装着の上、ご使用ください。また、アダプターを本体内に残さないでください。
●マジックゲートメモリースティック、マジックゲートメモリースティックDuoを使用の場合、マジックゲート機能が必要なデータの再生はできません。
●本機にはＳＤメモリーカード／メモリースティックは付属しておりません。
●SDメモリーカード／メモリースティックカードのスロットへの出し入れを行う場合はACCをOFFにしてください。
●MMC（マルチメディアカード）には対応しておりません。
【HDD全般に関するご注意】
●本製品の故障、誤動作または不具合によりハードディスクに保存されなかった場合のデータ、および消失したデータの保証は致しかねます。あらかじめ御了承ください。
●お客様の作業によるハードディスクの取り外しは絶対におやめ下さい。お客様の作業によりハードディスクのデータ消失、本機の誤動作、故障が発生した場合、当社は一切の補償は致しません。
●お客様がハードディスクに保存したデータはいかなる記憶媒体にも転送できません。
●ハードディスクのバージョンアップ方法は本体に内蔵のハードディスクをお預かりして、弊社にて有償で書き換えさせていただきます。
【ミュージックキャッチャー®（HDD録音）】
●ミュージックキャッチャー®はATRAC3形式に圧縮して録音されます。
●CDのデジタル録音のみ可能です。MD・TV・VTR・ラジオからはアナログ録音となります。
●最大録音可能曲数は最大4,000曲です。
●CD-R、CD-RW、メモリーカードのMP3/WMAファイルをハードディスクに録音（コピー）することはできません。
●SCMS（シリアルコピーマネジメントシステム）に対応するためにコピー許可されていないCD-R/RWからの録音はできません。
●あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほか、著作権上、権利者に無断で使用できません。
●録り直しのきかない録音の場合は、録音時に正しく録音されているかご確認ください。
●ミュージックキャッチャー®のアルバム情報を更新するには、SDメモリーカード、メモリースティック、インターネットに接続するためのパソコン、並びに情報を取得するために、パソコン用の専用アプリケーション「HDDナビマスター」が必要になります。HDDナビマスターについては弊社ホームページをご参照ください。
【iPod®について】
●iPodおよびiTunesは、著作権のないマテリアル、または法的に複製・再生を許諾されたマテリアルを個人が私的に複製・再生するために使用許諾されるものです。著作権の侵害は法律上禁止されています。
【HI-MDについて】
●当社製品につきましてはHI-MDには対応しておりません。
【Net MD再生について】
●Net MD機器で録音されましたMD及びMDLP対応機器でも再生が可能です。
【DVDビデオ、DVD±R/RWに関するご注意】
●DVDビデオにはリージョン番号が設けられています。リージョン番号「2」及び「ALL」以外のDVDビデオは再生できません。またPAL方式で記録されたディスクは再生できません。※DVDビデオの各再生機能はご覧になるDVDソフトによりご使用できない場合があります。※お客様がビデオモードで録画、ファイナライズしたDVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+RWは、機器の仕様や環境設定、ディスクの特性、傷、汚れ等により再生できない場合があります。VRモードや、パケットライト方式で記録されたディスクは再生できません。
またDVD-RAM、DVD-AUDIO（MAX960HD/860HDは除く）の再生はできません。※地図ソフトDVD-ROMの再生はできません。
【CD-R/RWディスクに関するご注意】
●ご使用になれるCD-R/RWディスクは、ファイナライズ処理されており、オーディオCDで記録されたものに限ります。CD-R/RWディスクは通常の音楽CDに比べ高温多湿環境に弱く、長時間車内に放置されたディスクやディスクの特性、傷、汚れ、指紋、ディスク書き込み状態が不安定なディスクや本体側のピックアップレンズの汚れ、結露などにより再生できない場合があります。CD-R/RWディスクのレーベル面や記録面にシール、シート、テープなどを貼らないでください。CD-R/RWをご使用の際は必ず、CD-R/RWディスクの取扱い説明書をご確認ください。
※MAX960HD、MAX860HD、MAX760DTB、MAX760HDは、8cmディスクを再生できません。
【コピーコントロールCDに関するご注意】［CD再生機器全機種］
●コピーコントロール等の機能のついた規格外のCDにつきましては、CD再生機器における再生の保証はいたしかねます。再生動作に支障がある場合には、CD発売元メーカーにお問合わせいただきますようお願い申し上げます。
【Gracenote® Music Recognition Service℠に関する注意】
●「Gracenote」はグレースノート社の登録商標です。
●「Gracenote」のロゴおよびロゴ標記および「Powered by Gracenote」のロゴは、グレースノート社の商標です。
●Gracenoteはパブリックなデータベースですので、本機内蔵のデータベース、データの内容を100%保証するものではありません。
●本機のデータベースは、2006年2月時点のものです。約35万アルバムデータを収録しています。

【統計交通情報機能】
●統計交通情報機能で使用する、道路交通情報データは、財団法人日本道路交通情報センターより提供されております。
また、データ作成には財団法人道路交通情報通信システムセンター（VICSセンター）の技術が用いられています。
●本カタログ掲載の商品が、品切れや価格変更がありましたらご容赦ください。
●定格、仕様および外観は改善のため、予告なく変更する場合があります。
●本カタログの製品を使用したことによって生じた事業利益の損失、および記録された内容の変化や消失などの損害につきましては、当社は一切その責任を負いかねます。
●本カタログに掲載されている商品はDC12V㊀アース車専用です。大型トラックや寒冷地仕様のディーゼル車などのDC24V車では使用できません。
●音楽などの著作物を著作権利者の許可を得ないでディスクなどに録音、複製、配布、配信することは、著作権法で禁止されております。ただし、個人として楽しむ場合を除きます。
●地図データで表示される地図や検索結果データの内容が誤字・脱字・位置ずれ等、現状と異なることがあっても、商品のお取り替えや代金のご返却は致しかねます。
●地図データを使用したことによって生じた金銭上の損害、逸失利益および第三者からのいかなる請求等につきましても、当社は、一切その責任を負いかねます。
●ナビゲーションの自動ルート案内は参考ルートです。実際の運転は道路標識に従ってください。
●プライバシー保護のため、カーナビゲーションを譲渡や処分される場合、個人情報の取り扱いについて、消去・管理等をお客様の責任において必ず行ってください。カーナビゲーションに入力された 個人情報がメモリーに残っている場合の情報の取扱いについて、当社では一切の責任を負いかねます。
●高速道路の料金情報等、HDDに収録されている内容は制作時現在のものです。
●液晶パネルは非常に精度の高い技術で作られており、99.99%の有効画素がありますが、0.01%の画素欠けや、常時点灯するものもありますので、あらかじめご了承ください。
●ナビゲーション画面デザインは改良の為、予告なく変更することがあります。
●テレビアンテナを〈フッ素樹脂処理、撥水処理等された〉剥がれやすい表面や取り付けにくい不安定な場所に両面テープで張り付けないでください。走行中にアンテナが剥がれて落下し、歩行者等に接触したり、事故の原因となることがあります。
●ダイバーシティTVアンテナフィルムタイプは、ガラスの種類（赤外線反射ガラス、電波不透過など）によって車室内でTV放送を受信できない場合があります。詳しくは販売店へご相談ください。
●エアバッグの動作を妨げる場所には、絶対に〈本機〉の取り付けと配線をしない。エアバッグ動作を妨げる場所に取付け・配線すると交通事故の際エアバッグシステムが正常に作動しないため、事故の原因となります。
●CDはJIS規格に合致したディスク などをご使用ください。特殊形状CDなどは使用しないでください。故障の原因となります。
●外部アンプをご使用になる場合は、必ずエンジンをかけてください。また、同時にワイパー、エアコンなどをご使用になる際はアンプの出力を下げてご使用ください。
●写真は、印刷インキの特性上実際の色調と異なって見える場合があります。
●本カタログに掲載されているモニターの画面は、全てハメコミ合成です。
●カーオーディオ・カーナビゲーションシステムは取付不可能な車種がありますので、必ず販売店にご相談ください。
●㊖マークの付いた製品には保証書を添付しています。（製品によっては、「取扱説明書」等と兼用の場合もあります。）お求めの販売店で購入年月日など、所定事項が記入されているかご確認の上、必ずお受け取りください。
●当社商品を業務目的および業務用車両に搭載して使用する場合、保証書に記載している内容の適用対象とはなりません。
●カタログ内容および、本カタログに記載されていない仕様に関するお問い合わせ、ならびに車種別の取付キットについては、お近くの販売店にご相談ください。
●本カタログに掲載されている商品は日本国内仕様となります。
●商品取り付け、及び点検修理時の脱着費はお客様の負担となります。詳しくは販売店にお問い合わせください。
●本カタログの価格には、取付費用は含まれません。
● オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。
●ドルビー、DOLBY NR、ドルビープロロジックⅡ、および 、 、 、 はドルビーラボラトリーズライセンシングコーポレーションの登録商標です。
●dts、および 、 、 は米国デジタルシアターシステムズ社の登録商標です。
●Microsoft,Windows,Windows Media, 、 は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
● Apple、iPod、Tunesは米国およびその他の国で登録されているApple Computer.Inc.の商標です。
●「MaxxBass」は、KS-Waves社の特許です。「MaxxBass」は、KS-Waves社の登録商標です。
● スクエアビュー®はインクリメントP株式会社、株式会社キャドセンター、株式会社パスコ作成のMAPCUBE®を使用しています。
●MAPCUBE®はインクリメントP株式会社、株式会社キャドセンター、株式会社パスコの登録商標です。
● 「ＳＤメモリーカード」「miniSD™」はＳＤアソシエーションの商標です。
● 「メモリースティック/メモリースティックPRO/メモリースティックDuo/マジックゲートメモリースティックDuo」はソニー株式会社の登録商標です。
● TVサーチは、（株）レインボー・ジャパンの所有する「TeePee」データを使用しています。
「TeePee」は、（株）レインボー・ジャパンの登録商標であり、「TeePee」データは（株）レインボー・パートナーズによりライセンス供与されています。
「TeePee」データの著作権は、（株）レインボー・ジャパンに帰属します。同社の承諾なく複写、改変、本製品以外での使用等をすると著作権法に違反し、場合によっては罰せられることがあります。
● 掲載製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後6年間です。
●このカタログは再生紙を使用しています。

※クラリオン製カーナビゲーションにおける個人情報保護について
1．クラリオン製カーナビゲーション商品では、住所検索機能を実現する目的で、公開されている電話帳の情報を元に作成されたデータを使用しております。
2．当社は、対象商品において、当該個人情報を上記機能の実現のみに使用し、また事業協力会社を除く第三者に一切開示いたしません

このマークは、弊社の制定したガイドラインをクリアした商品に表示する「クラリオン環境マーク」です。
※弊社ガイドライン内容につきましてはクラリオンホームページにてご紹介しております。

このカタログは大豆油インキで印刷しています

正しい取付け
正しい操作で
安全運転

Clarion Homepage http://www.clarion.com

clarion クラリオン株式会社
本社事務所〒335-8511 埼玉県戸田市上戸田50
お客様相談室 〒364-0007 埼玉県北本市東間5-66
フリーダイヤル 0120-112-140（土・日・祝・祭日を除く 9:00～12:00、13:00～17:30）

081PB306 Ⓚ 061115Y⑥
このカタログの掲載内容は、2006年11月現在のものです。 第6版発行

HDDナビゲーションカタログ
2006 vol.2

clarion

Human Mobile Music Media Interface

Mobile
Human Music Interface
Media
Clarion HMI

Clarion H.M.I.

Human Mobile Music Media Interface

音と情報量とモビリティー。
その良きつながりをめざすクラリオン。

音楽と情報を、移動空間に結びつけることによって、
もっと楽しく、快適な空間に進化させていく。
クラリオンはその良きつながりを創るインターフェースになります。
世界の道へ。世界の人々へ。つねに新たな感動と満足をお届けしたい。
いつもの道の見慣れた風景さえ、
瑞々しくクリアなClarionアズーロの世界に生まれ変わる。
新グローバルブランド＜クラリオン＞。

クラリオンの
先進技術と新発想を集約した
<Clarion H.M.I.ナビ>MAXシリーズ。

高い信頼性とユーザビリティを誇るナビゲーション機能、車室空間をシームレスにつなぐ多彩なメディアとの連携、そしてクラリオンの技術の粋を注ぎ込んだサウンドや高精細な映像の世界。それら全方位にわたって高いレベルのパフォーマンスを追求した<Clarion H.M.I.ナビ>。それは、これからのカーナビゲーションのメインストリームとなる、未来への新たな可能性を提示しています。

Human Media Interface

Human Music Interface

Human Mobile Interface

H.M.I.

美しく鮮やかに ビューイング

ワイド7型VGAディスプレイなら、細街路の詳細な表示や3D画面の地図データなどを1,152,000画素の表現力で映し出します。もちろんDVDビデオや地上デジタル放送※などの高品位映像の美しさもディテールまで鮮やかに再現します。

※走行中は表示されません

- 7型VGAディスプレイ
- 高精細地図描画
- 地上デジタル放送対応
- ナビ／AV2画面表示

楽しく簡単に コントロール

まるでTVゲームを操作するような手軽さで目的地やコンテンツを探せる新感覚3Dメニュー「FUN RING」。TV放送や雑誌で紹介されたグルメやレジャースポットを検索できる「TVサーチ」など、新たな楽しさと使いやすさがドライブシーンを盛り上げます。

- 新感覚3Dメニュー「FUN RING」
- TVサーチ
- 50音検索入力支援機能

すばやく賢く ナビゲート

リアルタイムな情報を受信するVICSに統計渋滞データをプラスして精度を高めた「渋滞考慮ルート検索」をはじめ、複雑な都市景観や高低差に惑わされない「新高精度自車位置測位システム」の採用など、"ドライバーの知りたい"に的確にお答えします。

- VICS＆統計渋滞情報
- 渋滞考慮ルート探索
- 新高精度自車位置測位システム

業界最高水準の高速起動

起動から地図表示までの時間がスピーディ。キーオンからわずか5秒で表示する、業界最高水準のすばやい高速起動でストレスを感じさせません。

滑らかな自車移動・旋回表示

自車現在位置の更新回数アップ・表示位置の補正により、滑らかな自車マークの移動・旋回を実現しました。

次世代ナビの最先端を走る、<Clarion H.M.I.ナビ>MAXシリーズ。

Clarion H.M.I.ナビ誕生。

高画質 VIEWING

文字フォントやアイコンはもちろん、DVDビデオ、地上デジタルTV放送の高画質映像を繊細かつ精緻に映し出す※1,152,000画素のワイド7型VGAディスプレイ搭載。大容量・高精細化が進むリッチコンテンツ時代に圧倒的な高画質でお応えします。※走行中は表示されません

操作性 CONTROL

Clarion H.M.I.の発想から生まれた新感覚3Dメニュー「FUN RING」。さらにTV番組や雑誌で紹介された注目のスポットをスピーディに探せる「TVサーチ」検索など、楽しさと使いやすさにこだわった新たなカーナビスタイルを提案します。

高性能 NAVIGATION

VICS情報に統計渋滞データをプラスして精度を高めた「渋滞考慮ルート検索」をはじめ、道路の傾斜や高低をすばやく検知し識別する「新高精度自車位置測位システム」を採用し、複雑な都市景観や高低差に惑わされない快適なドライビングを実現します。

圧倒的な大容量40GB搭載、地デジや映画・音楽も滑らかに再現。

NEW

MAX860HD

2011年 アナログテレビ放送終了

●地上デジタルチューナー対応※

ワイド7型VGA 2DIN HDD/DVD/タッチパネル AV-Naviシステム

(QX-6603A-A) 希望小売価格 257,250円（本体価格 245,000円）

渋滞情報・地図・住所などの膨大なデータはもちろん、最大4,000曲におよぶお気に入りの音楽まで余裕で収録できる、PCレベルの大容量40GB HDD搭載。高精細7型VGAディスプレイをはじめ、目的の機能やコンテンツをすばやく探し出せる新感覚3Dメニュー「FUN RING」の採用など、使いやすさと楽しさを追求したエンターテインメント・ナビゲーション。5.1chサラウンドサウンドや2ZONEをはじめDVD Audio再生に対応。さらにクラリオンオリジナルの「地上デジタルチューナー」とシステムアップすることで、地上デジタル放送も美しくクリアな映像で楽しめます。

メイン	40GB HDD	7W型VGAディスプレイ	地上デジタルチューナー対応	iPod/Video対応
	統計渋滞情報考慮検索	新高精度自車位置測位システム	タッチパネルコントロール	NAVI/AV 2画面
メディア	DVD オーディオ/ビデオ	DVD±R/RW	MDLP NetMD	CD
	CD-R/RW	MP3/WMA	MUSIC CATCHER 4,000曲	TV
	AM/FM	—	—	—
サウンド	5.1chサラウンドプロセッサー内蔵	Time Alignment	P.EQ	Digital Z Enhancer
オリジナル出力	2ZONE リアエンターテインメント	50W×4	—	—

● FM VICS内蔵 ● バックカメラ対応 ● ビーコン対応 ● ETC対応
● 4ch外部アンプ対応

※ 地上デジタルチューナー対応、詳細は20ページをご覧ください。

ボイスコントロール用マイク／GPSアンテナ＜構成品＞　フィルムアンテナ＜構成品＞

<LCDモニター部> ●画面寸法 7型 ●駆動方式 TFT アクティブマトリックス駆動方式 ●画素数1,152,000画素 ●タッチパネル方式フィルム／ガラス抵抗膜方式 <CD/DVDプレーヤー部> ●周波数特性20Hz～20kHz ●SN比90dB ●全高調波歪率0.02%（1kHz）<TVチューナー部> ●受信チャンネルVHF1～12ch、UHF13～62ch ●最大感度35dBμV以下 <FMチューナー部> ●受信周波数76.0MHz～90.0MHz ●実用感度9dbf（IHF）●SN比70dB（IHF-A）●周波数特性 30Hz～15kHz（＋－3dB）●全高調波歪率0.4%（1kHz）<AMチューナー部> ●受信周波数522kHz～1,629kHz ●実用感度28dBμV ●SN比50dB <DSP/EQ部> ●デジタルZエンハンサー3モード ●P.EQ Basic5モード/User1モード ●POSITION Basic5モード/User1モード <オーディオ部> ●定格出力17W×4（10%、4Ω）●最大出力 50W×4 <MP3/WMAプレーヤー部> ●周波数特性20Hz～20kHz ●SN比90dB ●ダイナミックレンジ 90dB以上 ●全高調波歪率0.02%（1kHz）<NAVI部> ●GPS受信周波数1575.42MHz（C/Aコード）●GPS感度－133dBm ●GPSチャンネルパラレル12チャンネル <共通部> ●電源電圧DC14.4V ●接地方式マイナス接地 ●消費電流約4.2A（CD1W出力時）●外形寸法178(W)×100(H)×185.3(D)（取付寸法160(D)）mm ●質量3.3Kg

【DVDに関するご注意】●DVDビデオにはリージョン番号が設けられています。リージョン番号「2」及び「ALL」以外のDVDビデオは再生できません。またPAL方式で記録されたディスクは再生できません。●お客様がビデオモードで録画、ファイナライズしたDVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+RWは、機器の仕様や環境設定、ディスクの特性、傷、汚れ等により再生できない場合があります。VRモードや、パケットライト方式で記録されたディスクは再生できません。またDVD-RAM、ビデオCDの再生はできません。●DVDビデオの各再生機能はご覧になるDVDソフトによりご使用になれない場合があります。
【SDメモリーカード・メモリースティックに関するご注意】※「SDメモリーカード」「miniSD ™」はSDアソシエーションの商標です。※「メモリースティック/メモリースティックPRO/メモリースティックDuo/マジックゲートメモリースティックDuo」はソニー株式会社の登録商標です。※本機でSDメモリーカード及びメモリースティックから再生できる音楽データはMP3/WMA形式です。※miniSDカードは必ず専用アダプターを装着の上、ご使用ください。また、アダプターを本体内に残さないでください。※メモリースティックDuo、マジックゲートメモリースティックDuoは必ず専用アダプターを装着の上、ご使用ください。また、アダプターを本体内に残さないでください。※マジックゲートメモリースティック、マジックゲートメモリースティックDuoを使用の場合、マジックゲート機能が必要なデータの再生はできません。※オートタイトル機能が付加されているアルバム情報は本機からSDメモリーカード、メモリースティックへのデータ書き出しはできません。※本機にはSDメモリーカード、メモリースティックは付属しておりません。※安全の為、走行中はナビゲーション、テレビ、カーオーディオ、リモコン、タッチパネル等の操作、ディスク等の入れ替え作業等を行わないでください。また、画面を注視しないでください。前方不注意により事故の原因となります。音声操作の際にも安全には十分ご注意ください。※テレビやDVDビデオをご覧になる場合、必ず安全な場所にクルマを停車し、サイドブレーキをかけて使用してください。安全の為、テレビやDVDビデオなどは走行中には表示されません。※Apple、iTunesは米国およびその他で登録されているApple Computer,Incの登録商標です。※DOLBYおよび , は、ドルビーラボラトリーズライセンシングコーポレーションの登録商標です。※DTS、 , は米国デジタルシアターシステムズ社の登録商標です。※「メモリースティック」はソニー株式会社の登録商標です。※「Gracenote」はグレースノート社の登録商標です。※「Gracenote」のロゴおよびロゴ標記および「Powered by Gracenote」のロゴは、グレースノート社の商標です。※Gracenoteはパブリックなデータベースですので、本機内蔵のデータベース、データの内容を100%保証するものではありません。※本機のデータベースは、2006年2月時点のものです。約35万アルバムデータを収録しています。※TVサーチは、(株) レインボー・ジャパンの所有する「TeePee」データを使用しています。※「TeePee」は、(株) レインボー・ジャパンの登録商標であり、「TeePee」データは (株) レインボー・パートナーズによりライセンス供与されています。※「TeePee」データの著作権は、(株) レインボー・ジャパンに帰属します。同社の承諾なく複写、改変、本製品以外での使用等をすると著作権法に違反し、場合によっては罰せられることがあります。

フラッグシップにふさわしい、ナビ／AVの先進機能が高次元で融合。

Made for iPod

NEW

MAX960HD

2011年 アナログテレビ放送終了

●地上デジタルチューナー対応※

ワイド7型VGA 2DIN HDD/DVD/MDタッチパネル AV-Naviシステム

(QX-6602A-A) 希望小売価格 273,000円（本体価格 260,000円）

地上デジタル放送などのリッチコンテンツや、3D-CGのリアルな都市景観や細かい文字フォントまでリアルかつ滑らかに描き出す1,152,000画素のワイドVGAディスプレイ。豊富な渋滞データを駆使した高精度ナビゲーションに、192kHz対応のDVD Audio再生や2ZONEリアエンターテインメントなどの先進機能により、次代の音響環境を実現したサウンドシステム。これからのカーナビに求められる多彩な機能とエンターテインメント性を1台に集約した、MAXシリーズ最強のフラッグシップモデル、MAX960HD。クラリオンのテクノロジーの粋を極めた次世代AVナビが、ここに誕生しました。

メイン	40GB HDD	7W型VGAディスプレイ	地上デジタルチューナー対応	iPod/Video対応
	統計渋滞情報考慮検索	新高精度自車位置測位システム	タッチパネルコントロール	NAVI/AV 2画面
メディア	DVD オーディオ/ビデオ	DVD±R/RW	MDLP NetMD	CD
	CD-R/RW	MP3/WMA	MUSIC CATCHER 4,000曲	TV
	AM/FM	—	—	—
サウンド	5.1chサラウンドプロセッサー内蔵	Time Alignment	P.EQ	Digital Z Enhancer
オリジナル出力	2ZONE リアエンターテインメント	50W×4	—	—

● FM VICS内蔵 ● バックカメラ対応 ● ビーコン対応 ● ETC対応
● 4ch外部アンプ対応

※ 地上デジタルチューナー対応、詳細は20ページをご覧ください。

ボイスコントロール用マイク／GPSアンテナ＜構成品＞　フィルムアンテナ＜構成品＞

■ MAX960HD/860HD SYSTEM EXAMPLE

<LCDモニター部> ●画面寸法 7型 ●駆動方式 TFTアクティブマトリックス駆動方式 ●画素数1,152,000画素 ●タッチパネル方式フィルム／ガラス抵抗膜方式 <CD/DVDプレーヤー部> ●周波数特性20Hz～20kHz ●SN比90dB ●全高調波歪率0.02%（1kHz）<MDプレーヤー部> ●周波数特性 20Hz～20kHz ●SN比90dB以上 ●全高調波歪率0.02%（1kHz）<TVチューナー部> ●受信チャンネルVHF1～12ch、UHF13～62ch ●最大感度35dBμV以下 <FMチューナー部> ●受信周波数76.0MHz～90.0MHz ●実用感度9dbf（IHF）●SN比70dB（IHF-A）●周波数特性 30Hz～15kHz（＋－3dB）●全高調波歪率0.4%（1kHz）<AMチューナー部> ●受信周波数522kHz～1,629kHz ●実用感度28dBμV ●SN比50dB <DSP/EQ部> ●デジタルZエンハンサー3モード ●P.EQ Basic5モード/User1モード ●POSITION Basic5モード/User1モード <オーディオ部> ●定格出力17W×4（10%、4Ω）●最大出力 50W×4 <MP3/WMAプレーヤー部> ●周波数特性20Hz～20kHz ●SN比90dB ●ダイナミックレンジ 90dB以上 ●全高調波歪率0.02%（1kHz）<NAVI部> ●GPS受信周波数1575.42MHz（C/Aコード）●GPS感度－133dBm ●GPSチャンネルパラレル12チャンネル <共通部> ●電源電圧DC14.4V ●接地方式マイナス接地 ●消費電流約4.2A（CD 1W出力時）●外形寸法178(W)×100(H)×185.3(D)（取付寸法160(D)）mm ●質量3.7Kg

【DVDに関するご注意】●DVDビデオにはリージョン番号が設けられています。リージョン番号「2」及び「ALL」以外のDVDビデオは再生できません。またPAL方式で記録されたディスクは再生できません。●お客様がビデオモードで録画、ファイナライズしたDVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+RWは、機器の仕様や環境設定、ディスクの特性、傷、汚れ等により再生できない場合があります。VRモードや、パケットライト方式で記録されたディスクは再生できません。またDVD-RAM、ビデオCDの再生はできません。●DVDビデオの各再生機能はご覧になるDVDソフトによりご使用になれない場合があります。
【SDメモリーカード・メモリースティックに関するご注意】※「SDメモリーカード」「miniSD ™」はSDアソシエーションの商標です。※「メモリースティック/メモリースティックPRO/メモリースティックDuo/マジックゲートメモリースティックDuo」はソニー株式会社の登録商標です。※本機でSDメモリーカード及びメモリースティックから再生できる音楽データはMP3/WMA形式です。※miniSDカードは必ず専用アダプターを装着の上、ご使用ください。また、アダプターを本体内に残さないでください。※メモリースティックDuo、マジックゲートメモリースティックDuoは必ず専用アダプターを装着の上、ご使用ください。また、アダプターを本体内に残さないでください。※マジックゲートメモリースティック、マジックゲートメモリースティックDuoを使用の場合、マジックゲート機能が必要なデータの再生はできません。※オートタイトル機能が付加されているアルバム情報は本機からSDメモリーカード、メモリースティックへのデータ書き出しはできません。※本機にはSDメモリーカード、メモリースティックは付属しておりません。※安全の為、走行中はナビゲーション、テレビ、カーオーディオ、リモコン、タッチパネル等の操作、ディスク等の入れ替え作業等を行わないでください。また、画面を注視しないでください。前方不注意により事故の原因となります。音声操作の際にも安全には十分ご注意ください。※テレビやDVDビデオをご覧になる場合、必ず安全な場所にクルマを停車し、サイドブレーキをかけて使用してください。安全の為、テレビやDVDビデオなどは走行中には表示されません。※Apple、iPod、iTunesは米国およびその他で登録されているApple Computer,Incの登録商標です。※DOLBYおよび , は、ドルビーラボラトリーズライセンシングコーポレーションの登録商標です。※DTS、 , は米国デジタルシアターシステムズ社の登録商標です。※「メモリースティック」はソニー株式会社の登録商標です。※「Gracenote」はグレースノート社の登録商標です。※「Gracenote」のロゴおよびロゴ標記および「Powered by Gracenote」のロゴは、グレースノート社の商標です。※Gracenoteはパブリックなデータベースですので、本機内蔵のデータベース、データの内容を100%保証するものではありません。※本機のデータベースは、2006年2月時点のものです。約35万アルバムデータを収録しています。※HI-MDには対応しておりません。※TVサーチは、(株) レインボー・ジャパンの所有する「TeePee」データを使用しています。※「TeePee」は、(株) レインボー・ジャパンの登録商標であり、「TeePee」データは (株) レインボー・パートナーズによりライセンス供与されています。※「TeePee」データの著作権は、(株) レインボー・ジャパンに帰属します。同社の承諾なく複写、改変、本製品以外での使用等をすると著作権法に違反し、場合によっては罰せられることがあります。※3Dメニュー「FUN RING」は目的地登録を行って下さい。

カーライフに合わせて選べる、多彩なナビモデル。

デジタル映像の進化を受け止めて、ワンセグ放送のメインストリームへ。

NEW

MAX760DTB 近日発売

MAX760HD＋ワンセグチューナーパッケージ

（UA-501A-01）希望小売価格 246,750円（本体価格 235,000円）㊎

2011年 アナログテレビ放送終了 総務省
● 地上デジタル／ワンセグTVチューナー同梱

メイン	30GB HDD	7W型ディスプレイ	地上*1 デジタルチューナー対応 ワンセグチューナー同梱	iPod/Video対応*2
	統計渋滞情報考慮検索	新高精度自車位置測位システム	タッチパネルコントロール	NAVI/AV 2画面
メディア	DVD ビデオ	DVD±R/RW	MDLP Net MD	CD
	CD-R/RW	MP3/WMA*3	MUSIC CATCHER 4,000曲	TV
	AM/FM	—	—	—
サウンド	5.1chサラウンドプロセッサー内蔵	Time Alignment	DSP	G-EQ
オリジナル出力	2ZONE リアエンターテインメント	43W x 4	—	—

*1 RCA入力となります。*2 ETCとの同時接続は出来ません。*3 WMA再生はCD-R/RWのみとなります。

● FM VICS内蔵 ● バックカメラ対応 ● ビーコン対応 ● ETC対応

＊iPodとの同時接続はできません

1SEG ワンセグ

従来のアナログ放送とは違い、受信状況によって画像が乱れるという弊害がなく、広域で安定した映像が受信できるワンセグTV放送。2011年のアナログ放送終了に向けて、カーメディアシーンにおいてもワンセグ放送がいよいよ主流になりつつあります。クラリオンでは、ワンセグ専用TVチューナーに、上位モデルに匹敵するパフォーマンスを備えたカーナビゲーションMAX760HDをパッケージ。地上デジタル放送のモバイル機器向けサービスであるワンセグ放送を、カーナビの画面で手軽にお楽しみいただけます。

●カーナビとチューナーはVTR入力を利用して接続
●選局はプリセットチャンネルUP/DOWN、専用カードリモコンで操作可能
●フロントガラスに貼り付けられるフィルムタイプのアンテナを同梱

※トンネルをはじめ高層建物の陰や地下、受信エリアから出たときは、受信ができなくなり静止画状態になることがあります。また、受信状態が不安定なところでは画像・映像が途切れることがあります。
※操作は付属のリモコンを使用します。
※データ放送、EPGには対応していません。

GPSアンテナ＜構成品＞

フィルムアンテナ＜構成品＞

MAX760HD

DTB160

自在なセッティングが楽しめるオンダッシュモニター＆HDDナビ。

NVA660HD NEW

2011年 アナログテレビ放送終了 総務省
● 地上デジタルチューナー対応※

ワイド6.5型 オンダッシュ TV+HDDナビパッケージ

（UA-456A-01）希望小売価格 186,900円（本体価格 178,000円）㊎

30GB HDD / 6.5W型ディスプレイ / 地上* デジタルチューナー対応 / 統計渋滞情報考慮検索 / TV / 新高精度自車位置測位システム

＊RCA入力となります。

※ 地上デジタルチューナー対応、詳細は20ページをご覧ください。

ボイスコントロール用マイク／GPSアンテナ＜構成品＞

フィルムアンテナ＜構成品＞

ユーザーの見やすい場所にフレキシブルにセッティングができるオンダッシュタイプのワイド高精細モニターとハイパフォーマンスなHDDナビゲーションのセットモデル。

超薄型ボディに多彩な機能を凝縮した、ブラックボックスタイプHDDナビ。

NAX060HD NEW

HDDナビゲーションシステム

（QX-5821A-A）希望小売価格 165,900円（本体価格 158,000円）㊎

30GB HDD / 統計渋滞情報考慮検索 / 新高精度自車位置測位システム

GPSアンテナ＜構成品＞

※装着はイメージです。

高精度ナビゲーション機能をはじめ精度の高い渋滞情報考慮検索や到着時刻予想表示機能も搭載した超薄型28mmブラックボックスタイプのHDDナビゲーション。

MAX760DTB＜LCDモニター部＞ ●画面寸法7型 ●駆動方式TFT アクティブマトリックス駆動方式 ●画素数336,960画素（1440×234）●タッチパネル方式フィルム／ガラス抵抗膜方式 **＜CD/DVDプレーヤー部＞** ●周波数特性20Hz～20kHz ●S N比85dB ●全高調波歪率0.1%（1kHz）**＜TVチューナー部＞** ●受信チャンネルVHF1～12ch、UHF13～62ch ●最大感度35dBμV以下 **＜FMチューナー部＞** ●受信周波数76.0MHz～90.0MHz ●実用感度9dBf（IHF）●SN比70dB（IHF－A）●周波数特性30Hz～15kHz（±6dB）●全高調波歪率0.4%（1kHz）**＜AMチューナー部＞** ●受信周波数22kHz～1,629kHz ●実用感度28dBμV ●SN比50dB **＜DSP/EQ部＞** ●DSP5モード ●EQ6モード・10バンド **＜オーディオ部＞** ●定格出力16W×4（10%、4Ω）●最大出力43W×4 **＜MP3/WMAプレーヤー部＞** ●周波数特性20Hz～20kHz ●SN比90dB ●全高調波歪率0.1%（1kHz）**＜NAVI部＞** ●GPS受信周波数1575.42MHz（C/Aコード）●GPS感度－133dBm ●GPSチャンネルパラレル12チャンネル **＜共通部＞** ●電源電圧DC14.4V ●接地方式マイナス接地 ●消費電流約4A（CD1W出力時）●外形寸法178（W）×100（H）×184.2（D）（取付寸法160（D））mm ●質量3.15Kg **＜DTB160 ワンセグチューナー＞** ●外形寸法94.5(W)×23(H)×116(D)mm ●質量180g

NVA660HD＜LCDモニター部＞ ●画面寸法ワイド6.5型 ●駆動方式TFT（薄型トランジスタ）アクティブマトリックス駆動方式 ●画素数336,960画素（1440×234）●外形寸法（mm）194（W）×116（H）×28.3（D）●質量500g **＜TVチューナー部＞** ●受信チャンネルVHF1～12ch、UHF13～62ch ●最大感度35dBμV以下 ●電源電圧DC14.4V ●接地方式マイナス接地 ●消費電流約2A以下 ●外形寸法（mm）178（W）×25（H）×160（D）●質量680g **＜NAVI部＞** ●GPS受信周波数1575.42MHz（C/Aコード）●GPS感度-133dBm ●GPSチャンネルパラレル12チャンネル ●外形寸法（mm）178（W）×28（H）×168.4（D）●質量1.2kg **＜共通部＞** ●電源電圧DC14.4V ●接地方式マイナス接地 ●消費電流約3A以下

NAX060HD＜NAVI部＞＜NAVI部＞ ●GPS受信周波数 1575.42MHz（C/Aコード）●GPS感度-133dBm ●GPSチャンネル パラレル12チャンネル **＜共通部＞** ●電源電圧DC14.4V ●接地方式 マイナス接地 ●消費電流 約3A以下 ●外形寸法（mm）178（W）×28（H）×168.4（D）●質量 1.2Kg

【DVDに関するご注意】 ●DVDビデオにはリージョン番号が設けられています。リージョン番号「2」及び「ALL」以外のDVDビデオは再生できません。またPAL方式で記録されたディスクは再生できません。●お客様がビデオモードで録画、ファイナライズしたDVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+RWは、機器の仕様や環境設定、ディスクの特性、傷、汚れ等により再生できない場合があります。VRモードや、パケットライト方式で記録されたディスクは再生できません。またDVD-RAM、ビデオCDの再生はできません。●DVDビデオの各再生機能はご覧になるDVDソフトによりご使用になれない場合があります。
【メモリースティックに関するご注意】※「メモリースティック」はソニー株式会社の登録商標です。※本機でメモリースティックから再生できる音楽データはMP3形式です。※メモリースティックDuo、マジックゲートメモリースティックDuoは必ず専用アダプターを装着の上、ご使用ください。また、アダプターを本体内に残さないでください。※マジックゲートメモリースティック、マジックゲートメモリースティックDuoを使用の場合、マジックゲート機能が必要なデータの再生はできません。※メモリースティックPROはご使用頂けません。※オートタイトル機能が付加されているアルバム情報は本機からメモリースティックへのデータ書き出しはできません。※本機にはメモリースティックは付属しておりません。※安全の為、走行中はナビゲーション、テレビ、カーオーディオ、リモコン、タッチパネル等の操作、ディスク等の入れ替え作業等を行わないでください。また、画面を注視しないでください。前方不注意により事故の原因となります。音声操作の際にも安全には十分ご注意ください。※テレビやDVDビデオをご覧になる場合、必ず安全な場所にクルマを停車し、サイドブレーキをかけて使用してください。安全の為、テレビやDVDビデオなどは走行中には表示されません。※Apple、iPod、iTunesは米国およびその他で登録されているApple Computer,Incの登録商標です。※DOLBYおよび DOLBY DIGITAL は、ドルビーラボラトリーズライセンシングコーポレーションの登録商標です。※DTS、dts、dts は米国デジタルシアターシステムズ社の登録商標です。※「Gracenote」はグレースノート社の登録商標です。※「Gracenote」のロゴおよびロゴ標記および「Powered by Gracenote」のロゴは、グレースノート社の商標です。※Gracenoteはパブリックなデータベースですので、本機内蔵のデータベース、データの内容を100%保証するものではありません。※ 本機のデータベースは、2006年2月時点のものです。約35万アルバムデータを収録しています。※TVサーチは、(株) レインボー・ジャパンの所有する「TeePee」データを使用しています。※「TeePee」は、(株) レインボー・ジャパンの登録商標であり、「TeePee」データは (株) レインボー・パートナーズによりライセンス供与されています。※「TeePee」データの著作権は、(株) レインボー・ジャパンに帰属します。同社の承諾なく複写、改変、本製品以外での使用等をすると著作権法に違反し、場合によっては罰せられることがあります。※本カタログに掲載されている写真画像は合成イメージです。

上位モデルに比肩する高性能に、音楽の新しい愉しみ方をプラス。

MAX760HD

ワイド7型 2DIN HDD/DVDタッチパネル AV-Naviシステム

（QX-6604A-A）希望小売価格 210,000円（本体価格 200,000円）㊎

● 地上デジタルチューナー対応※

メイン	30GB HDD	7W型ディスプレイ	地上*1 デジタルチューナー対応	iPod/Video対応*2
	統計渋滞情報考慮検索	新高精度自車位置測位システム	タッチパネルコントロール	NAVI/AV 2画面
メディア	DVD ビデオ	DVD±R/RW	MDLP Net MD	CD
	CD-R/RW	MP3/WMA*3	MUSIC CATCHER 4,000曲	TV
	AM/FM	—	—	—
サウンド	5.1chサラウンドプロセッサー内蔵	Time Alignment	DSP	G-EQ
オリジナル出力	2ZONE リアエンターテインメント	43W x 4	—	—

*1 RCA入力となります。*2 ETCとの同時接続は出来ません。*3 WMA再生はCD-R/RWのみとなります。

● FM VICS内蔵 ● バックカメラ対応 ● ビーコン対応 ● ETC対応＊

※ 地上デジタルチューナー対応、詳細は20ページをご覧ください。

＊iPodとの同時接続はできません

GPSアンテナ＜構成品＞
フィルムアンテナ＜構成品＞

高感度センサーを駆使した精度の高い自車位置測位システムや、豊富なメニューで目的地をすばやく探し出す高レスポンス検索、利用シーンを広げるNAVI／AV2画面表示など、上位機種に劣らないポテンシャルを備えたハイパフォーマンスモデル。人気のiPodとの連携をはじめMP3/WMA※データの再生など、あらゆる音楽シーンをカバーする多彩なメディアへの対応やミュージックキャッチャーを装備し、車室空間における音楽スタイルの新しいカタチを提案。ナビゲーションはもちろんAVにおいても、最高レベルのパフォーマンスを約束します。

※WMAはCD-R/RWのみとなります。

確かな基本性能と独創性を装備して、オールラウンドな実力を発揮。

MAX560HD

ワイド7型 2DIN HDD/CDタッチパネル AV-Naviシステム

（QX-6605A-A）希望小売価格 186,900円（本体価格 178,000円）㊎

● 地上デジタルチューナー対応※

メイン	30GB HDD	7W型ディスプレイ	地上*1 デジタルチューナー対応	iPod/Video対応*2
	統計渋滞情報考慮検索	新高精度自車位置測位システム	タッチパネルコントロール	NAVI/AV 2画面
メディア	DVD ビデオ	DVD±R/RW	MDLP Net MD	CD
	CD-R/RW	MP3/WMA	MUSIC CATCHER 4,000曲	TV
	AM/FM	—	—	—
サウンド	5.1chサラウンドプロセッサー内蔵	Time Alignment	DSP	G-EQ
オリジナル出力	2ZONE リアエンターテインメント	43W x 4	—	—

*1 RCA入力となります。 *2 ETCとの同時接続は出来ません。

● FM VICS内蔵 ● バックカメラ対応 ● ビーコン対応 ● ETC対応＊

※ 地上デジタルチューナー対応、詳細は20ページをご覧ください。

＊iPodとの同時接続はできません

GPSアンテナ＜構成品＞
フィルムアンテナ＜構成品＞

本格的なHDDナビがさらに気軽に、身近になったバリューモデル。統計渋滞データを活用した高信頼度のルート探索やユーザー視点に立った分かりやすい検索機能、最大4,000曲収録可能のミュージックキャッチャーの採用など、実用性の高い機能をオールラウンドに装備。感応速度に優れたタッチパネルをはじめメニューリストを1画面に表示するなど、クラリオンが提唱する“人にやさしい”H.M.I.思想に基づいたインターフェースを実現し、楽しく快適なドライブをサポートします。

指先一つで広がる、高機能エンターテインメント・ナビゲーション。

30GB HDD / 7W型ディスプレイ / 新高精度自車位置測位システム / タッチパネルコントロール / NAVI/AV 2画面 / DVD オーディオ/ビデオ / DVD-R/RW / MDLP Net MD / CD / CD-R/RW / MUSIC CATCHER / TV / AM/FM / 5.1chサラウンドプロセッサー内蔵 / Time Alignment / P.EQ / Digital Z Enhancer / 2ZONE リアエンターテインメント / 50W x 4

● 地上デジタルチューナー対応

MAX950HD ※ADDZESTブランド

ワイド7型 2DIN HDD/DVD/MDタッチパネル AV-Naviシステム

（QX-6584A-A）希望小売価格 275,100円（本体価格 262,000円）㊎

● 地上デジタルチューナー対応

30GB HDD / 7W型ディスプレイ / 新高精度自車位置測位システム / タッチパネルコントロール / DVD ビデオ / DVD-R/RW / CD / CD-R/RW / MUSIC CATCHER / TV / AM/FM / DSP / G-EQ / 43W x 4

● 地上デジタルチューナー対応

MAX750HD ※ADDZESTブランド

ワイド7型 2DIN HDD/DVDタッチパネル AV-Naviシステム

（QX-6586A-A）希望小売価格 231,000円（本体価格 220,000円）㊎

● 地上デジタルチューナー対応

ボイスコントロール用マイク／GPSアンテナ＜構成品＞
フィルムアンテナ＜構成品＞

GPSアンテナ＜構成品＞
フィルムアンテナ＜構成品＞

MAX760HD/MAX560HD＜LCDモニター部＞ ●画面寸法7型 ●駆動方式TFT アクティブマトリックス駆動方式 ●画素数336,960画素（1440×234）●タッチパネル方式フィルム／ガラス抵抗膜方式 **＜CD/DVDプレーヤー（MAX760HDのみ）部＞** ●周波数特性20Hz～20kHz ●S N比85dB ●全高調波歪率0.1%（1kHz） **＜TVチューナー部＞** ●受信チャンネルVHF1～12ch、UHF13～62ch ●最大感度35dBμV以下 **＜FMチューナー部＞** ●受信周波数76.0MHz～90.0MHz ●実用感度9dBf（IHF）●SN比70dB（IHF－A）●周波数特性30Hz～15kHz（±6dB）●全高調波歪率0.4%（1kHz）**＜AMチューナー部＞** ●受信周波数22kHz～1,629kHz ●実用感度28dBμV ●SN比50dB **＜DSP/EQ部＞** ●DSP5モード ●EQ6モード・10バンド **＜オーディオ部＞** ●定格出力16W×4（10%、4Ω）●最大出力43W×4 **＜MP3/WMAプレーヤー部（MAX760HDのみ）＞** ●周波数特性20Hz～20kHz ●SN比90dB ●全高調波歪率0.1%（1kHz）**＜NAVI部＞** ●GPS受信周波数1575.42MHz（C/Aコード）●GPS感度－133dBm ●GPSチャンネルパラレル12チャンネル **＜共通部＞** ●電源電圧DC14.4V ●接地方式マイナス接地 ●消費電流約4A（CD1W出力時）●外形寸法178（W）×100（H）×184.2（D）（取付寸法160（D））mm ●質量3.15Kg

MAX950HD＜LCDモニター部＞ ●画面寸法：7型（156.24×82.368）●駆動方式：TFT アクティブマトリックス 駆動方式 ●画素数：336,960画素（1440×234）●タッチパネル方式：フィルム/ガラス 抵抗膜方式 **＜CD/DVDプレーヤー部＞** ●周波数特性：20Hz～20kHz（EIAJ）●SN比：90dB（EIAJ）●ダイナミックレンジ：90dB以上 ●全高調波歪率：0.04%（1kHz） **＜MDプレーヤー部＞** ●周波数特性：20Hz～20kHz（EIAJ）●SN比：90dB（EIAJ）●ダイナミックレンジ：85dB以上 ●全高調波歪率：0.04%（1kHz）**＜TVチューナー部＞** ●受信チャンネル：VHF1～12ch、UHF13～63ch ●最大感度：VHF35dBμV以下 **＜FMチューナー部＞** ●受信周波数：76.0MHz～90.0MHz ●実用感度：9dBf（IHF）●SN比：70dB（IHF・ALPE）●周波数特性：30Hz～15kHz（±3dB）●全高調波歪率：0.04%（1kHz）**＜AMチューナー部＞** ●受信周波数：522kHz～1,629kHz ●実用感度：22μV（S/N20dB）●SN比：50dB **＜DSP/EQ部＞** ●デジタルZエンハンサー：3モード ●P.EQ：3バンド ●POSITION：Basic5モード/User5モード **＜オーディオ部＞** ●定格出力：16W×4（10%、4Ω）●最大出力：50W×4（EIAJ）**＜MP3 プレーヤー部＞** ●周波数特性：20Hz～20KHz（EIAJ）●SN比：90dB（EIAJ）●ダイナミックレンジ：90dB以上 ●全高調波歪率：0.04%（1kHz）**＜NAVI部＞** ●GPS受信周波数：1575.42MHz（C/Aコード）●GPS感度：-133dBm ●GPSチャンネル：パラレル12チャンネル ［共通部］ ●電源電圧：DC14.4V ●接地方式：マイナス接地 ●消費電流：約4.2A（1W出力時）●外形寸法（mm）：178（W）×100（H）×184（D）〈取付寸法（mm）：160（D）〉●質量：3.6kg

MAX750HD＜LCDモニター部＞ ●画面寸法：7型（156.24×82.368）●駆動方式：TFT アクティブマトリックス 駆動方式 ●画素数：336,960画素（1440×234）●タッチパネル方式：フィルム/ガラス 抵抗膜方式 **＜CD/DVDプレーヤー部＞** ●周波数特性：20Hz～20kHz（EIAJ）●SN比：90dB（EIAJ）●ダイナミックレンジ：90dB以上 ●全高調波歪率：0.04% **＜TVチューナー部＞** ●受信チャンネル：VHF1～12ch、UHF13～63ch ●最大感度：VHF35dBμV以下 **＜FMチューナー部＞** ●受信周波数：76.0MHz～90.0MHz ●実用感度：9dBf（IHF）●SN比：70dB（IHF・ALPE）●周波数特性：30Hz～15kHz（±3dB）●全高調波歪率：0.04%（1kHz） **＜AMチューナー部＞** ●受信周波数：522kHz～1,629kHz ●実用感度：22μV（S/N20dB）●SN比：50dB **＜DSP/EQ部＞** ●DSP5モード ●G－EQ6モード **＜オーディオ部＞** ●定格出力：16W×4（10%、4Ω）●最大出力：50W×4（EIAJ）**＜MP3 プレーヤー部＞** ●周波数特性：20Hz～20KHz（EIAJ）●SN比：90dB（EIAJ）●ダイナミックレンジ：90dB以上 ●全高調波歪率：0.04%（1kHz） **＜NAVI部＞** ●GPS受信周波数：1575.42MHz（C/Aコード）●GPS感度：-133dBm ●GPSチャンネル：パラレル12チャンネル ［共通部］ ●電源電圧：DC14.4V ●接地方式：マイナス接地 ●消費電流：約4.2A（1W出力時）●外形寸法（mm）：178（W）×100（H）×184（D）〈取付寸法（mm）：160（D）〉●質量：3.23 kg

【DVDに関するご注意】 ●DVDビデオにはリージョン番号が設けられています。リージョン番号「2」及び「ALL」以外のDVDビデオは再生できません。またPAL方式で記録されたディスクは再生できません。●お客様がビデオモードで録画、ファイナライズしたDVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+RWは、機器の仕様や環境設定、ディスクの特性、傷、汚れ等により再生できない場合があります。VRモードや、パケットライト方式で記録されたディスクは再生できません。またDVD-RAM、ビデオCDの再生はできません。●DVDビデオの各再生機能はご覧になるDVDソフトによりご使用になれない場合があります。
【メモリースティックに関するご注意】※「メモリースティック」はソニー株式会社の登録商標です。※本機でメモリースティックから再生できる音楽データはMP3形式です。※メモリースティックDuo、マジックゲートメモリースティックDuoは必ず専用アダプターを装着の上、ご使用ください。また、アダプターを本体内に残さないでください。※マジックゲートメモリースティック、マジックゲートメモリースティックDuoを使用の場合、マジックゲート機能が必要なデータの再生はできません。※メモリースティックPROはご使用頂けません。※オートタイトル機能が付加されているアルバム情報は本機からメモリースティックへのデータ書き出しはできません。※本機にはメモリースティックは付属しておりません。※安全の為、走行中はナビゲーション、テレビ、カーオーディオ、リモコン、タッチパネル等の操作、ディスク等の入れ替え作業等を行わないでください。また、画面を注視しないでください。前方不注意により事故の原因となります。音声操作の際にも安全には十分ご注意ください。※テレビやDVDビデオをご覧になる場合、必ず安全な場所にクルマを停車し、サイドブレーキをかけて使用してください。安全の為、テレビやDVDビデオなどは走行中には表示されません。※Apple、iPod、iTunesは米国およびその他で登録されているApple Computer,Incの登録商標です。※DOLBYおよび DOLBY DIGITAL は、ドルビーラボラトリーズライセンシングコーポレーションの登録商標です。※DTS、dts、dts は米国デジタルシアターシステムズ社の登録商標です。※「Gracenote」はグレースノート社の登録商標です。※「Gracenote」のロゴおよびロゴ標記および「Powered by Gracenote」のロゴは、グレースノート社の商標です。※Gracenoteはパブリックなデータベースですので、本機内蔵のデータベース、データの内容を100%保証するものではありません。※ 本機のデータベースは、2006年2月時点のものです。約35万アルバムデータを収録しています。※TVサーチは、(株) レインボー・ジャパンの所有する「TeePee」データを使用しています。※「TeePee」は、(株) レインボー・ジャパンの登録商標であり、「TeePee」データは (株) レインボー・パートナーズによりライセンス供与されています。※「TeePee」データの著作権は、(株) レインボー・ジャパンに帰属します。同社の承諾なく複写、改変、本製品以外での使用等をすると著作権法に違反し、場合によっては罰せられることがあります。※本カタログに掲載されている写真画像は合成イメージです。

圧倒的な表現力が、知性と感性に響く。

道幅の違いが一目で分かる
「高精細道幅対応」

高精細ワイド7型
VGAディスプレイ※搭載
※MAX960HD/860HDのみとなります。

「スクエアビュー®」&3D画面

複雑な都市部の街並みや建物の高低、看板の形状なども正確かつ分かりやすく「スクエアビュー®」&3D画面により表現。また、現在地周辺の全体像を把握したいときなどに、街を俯瞰するといった視点の角度調節も行えます。

「文字表記バリエーション」※

地図に表示される建物名称や地名などの文字の大きさを、お好みで3段階変更することができます。状況に合わせた見やすい文字表記を実現しました。
※MAX960HD/860HDのみとなります。

3Dポリゴンでリアルに立体表示

ハイビジョン放送や高精細コンテンツが楽しめる、地上デジタル放送へ対応

ハイブリッド受信機能※

TVチューナーには、全国主要都市のデジタル／アナログ放送の周波数を収録し、デジタル放送の途切れの際にはアナログ放送への自動切換えを行います。
※DTX760使用時となります。

タッチパネルコントロール※

専用ケーブルを接続すると、タッチパネルでの操作を行うことが可能です。
※他社製品および地上デジタルTV放送未対応モデルとの接続はスタンドアローンモードでのリモコン操作となります。
※MAX960HD/860HDに対応。
※MAX760HDはタッチパネルコントロールに対応致しますソフトウェアを弊社ホームページにて公開しております。詳しくは弊社ホームページをご覧下さい。

ワンセグTV放送対応※

視聴可能範囲が広い地上デジタル放送の移動体向けサービスであるワンセグ放送に対応。受信状況によるゴーストの発生や画像のブレがなく、場所を移動しても安定した画像が楽しめます。
※DTB160接続時

詳細は、20ページをご覧ください。

地上アナログテレビ放送用のテレビ受信機で地上デジタル放送をご覧になるには

本カタログに掲載されている左記マークの表示してある本機単体では、地上デジタルテレビ放送をご覧にはなれません。地上デジタルテレビ放送をご覧頂くには、ご使用の機器に専用の地上デジタルテレビチューナーを接続することにより、ご覧頂くことが出来ます。(注1)(注2)

(注1) 地上デジタルテレビチューナーに対応したアンテナが必要になる場合があります。
(注2) 受信する画質や縦横比(アスペクト比)は車載テレビの機能により異なります。

※地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の地域でも2006年末までに放送が開始される予定です。
※該当地域における可能受信エリアは、当初限定されていますが、順次拡大される予定です。地上アナログ放送は2011年7月に終了することが国の方針として決定されています。

※本ページに掲載されている画面は全てMAX960HD/860HDのものです。

※安全の為、走行中はナビゲーション、テレビ、カーオーディオ、リモコン、タッチパネル等の操作、ディスクの入れ替え作業等を行わないでください。また、画面を注視しないでください。前方不注意により事故の原因となります。音声操作の際にも安全には十分ご注意ください。
※本ページに掲載されている画面は全てMAX960HD/860HDのものです。

まるで会話を楽しむように操作 できる。

FUN RING※

リングを動かしてアイコンを選ぶ、新感覚3Dメニュー「FUN RING※」。

お好みのコンテンツ、よく行く登録地、最近聴いたアルバムなど3つのジャンル各々に自分だけのアイコンをドラッグ＆ドロップ操作で登録して、グラフィカルな3D空間に浮かぶメニューリングから呼び出すことが可能です。

※MAX960HD/860HDのみとなります。

■ ドラッグ＆ドロップ操作だから、画面編集も簡単。

TVサーチ

食べる・飲む、遊ぶなどTV番組・雑誌から検索できる「TVサーチ」。

テレビや雑誌で紹介されたスポットを多数収録したデータから、番組名・雑誌名から検索できるほか、施設名称・営業時間・定休日などの詳細な施設データも参照することが可能です。MAXシリーズではSDメモリーカードとメモリースティックPROに対応するコンボスロット※を装備していますので、メモリーカード経由で最新の情報にアップデートできます。

※MAX960HD/860HDのみとなります。MAX760HD/560HD/NVA660HD/NAX060HDはメモリースティックスロットとなります。

※収録データは過去約3年間分です。更新すると古いデータは削除されることがあるため、残したい施設などがある場合には、ユーザー自身が「登録地点」として保存しておく必要があります。
※専用サイトには最新版のデータのみ掲載しております。
※TVサーチは、(株)レインボー・ジャパンの所有する「TeePee」データを使用しています。
※「TeePee」は、(株)レインボー・ジャパンの登録商標であり、「TeePee」データは(株)レインボー・パートナーズによりライセンス供与されています。
※「TeePee」データの著作権は、(株)レインボー・ジャパンに帰属します。同社の承諾なく複写、改変、本製品以外での使用等をすると著作権法に違反し、場合によっては罰せられることがあります。

行きたい場所を関連語で絞る

「キーワード／施設名称検索」

探したい場所のジャンルが判断できない場合は、収録されているタウンページの項目から直接キーワード検索することができます。

よく行く施設は

「お好みブランド指定検索」で一括管理

自分がよく利用する施設を、銀行・ガソリンスタンドなどの5つのジャンル毎にあらかじめ登録しておくことが可能。検索の手間を省いてくれる便利な機能です。

入力途中でも候補地をリストアップする

「50音検索入力支援機能」

有名施設や都道府県名、過去に入力した施設名などは、入力途中で上位4件の候補を表示。少ない入力で行きたい場所をすばやく検索できます。

たとえば、「おもて」と文字入力すると、「表参道ヒルズ」などが候補として表示。過去の入力履歴なども表示されます。

2次元バーコード採用の

「マップクリップ®」で携帯電話と連携

地図や各施設情報を2次元バーコード(QRコード)で表示。ナビで検索した地図やお店の情報を携帯電話に取り込むことが可能です。

※2次元バーコード読み取り機能を搭載した携帯電話に対応しています。
※地図の縮尺変更やスクロールをする場合は、MapFanの会員(有料)になる必要があります。
・ドコモ：iMapFan
・au：ケータイ地図MapFan for EZweb
・ボーダフォン：ケータイ地図MapFan for Vodafone

※「マップクリップ®」はインクリメントP株式会社の登録商標です。
※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。「マップクリップ®」は、ドコモ、au、ボーダフォンの携帯電話でご利用いただけます。2次元バーコードの読み取りに対応していない機種もございます。ご了承ください。2次元バーコードの読み取り操作は携帯電話の取扱説明書をご確認ください。2次元バーコードで読み取った地図は1画面のみ閲覧無料です。(通信費・パケット料はお客様負担になります。)iMapFan・ケータイ地図MapFan会員の方は読み取った地図の縮尺変更や移動が可能です。「マップクリップ®」は、予告なくサービスが変更、中断、中止される場合があります。
※本ページに掲載されている画面は全てMAX960HD/860HDのものです。

自車周辺の都道府県をリストアップ

「近隣県絞り込み検索」

住所検索やハイウェイ検索の際に、自車位置周辺の都道府県だけを絞り込んで最大10件表示。目的の地域を毎回、全都道府県全体から探しだすという必要がなくなります。

※ジャンル検索および施設リストのエリア絞り込みには対応していません。

自車周辺都道府県リスト

リスト例
<東京都> 神奈川県、山梨県、埼玉県、千葉県、静岡県、長野県、群馬県、栃木県、茨城県
<大阪府> 兵庫県、奈良県、京都府、和歌山県、三重県、滋賀県、福井県、愛知県、
<愛知県> 三重県、岐阜県、長野県、静岡県、滋賀県、大阪府
<沖縄県> 鹿児島県

目的地の情報を事前に把握

「目的地周辺検索」

設定した目的地周辺の情報を、ジャンルごとに検索。駐車場やレストラン、宿泊施設など、事前に知っておきたい情報をすぐに調べることが可能です。

もう駐車場探しで迷わない

「駐車場ニアピン・駐車場リレー検索」

目的地周辺に点在する駐車場の情報を検索。目当ての駐車場が満車だった場合には、「駐車場リレー検索」により次候補として付近の駐車場を最大10件までをリストアップします。

うろ覚えの場所も安心

「あいまい検索」

例えば東京の「自由が丘」へ行きたい時に、目的地が何区であったか覚えていない場合でも、「あいまい検索」を使えば全国の「自由が丘」をリストアップして表示。詳しい情報を知らない初めての土地でも簡単に目的地を探し出すことができます。

自車位置の周辺を自動表示する

「自車位置周辺検索」

コンビニ、ガソリンスタンド、病院をはじめとする、現在地に接している都道府県の自車周辺都道府県リストを表示。ワンタッチでその都道府県の代表地点(県庁など)を表示することも可能です。

※ジャンル検索および施設リストのエリア絞り込みには対応していません。

※安全の為、走行中はナビゲーション、テレビ、カーオーディオ、リモコン、タッチパネル等の操作、ディスクの入れ替え作業等を行わないでください。また、画面を注視しないでください。前方不注意により事故の原因となります。音声操作の際にも安全には十分ご注意ください。※プライバシー保護のため、カーナビゲーションを譲渡や処分される場合、個人情報の取り扱いについて、消去・管理等をお客様の責任において必ず行ってください。カーナビゲーションに入力された個人情報がメモリーに残っている場合の情報の取扱いについて、当社では一切の責任を負いかねます。※転売や譲渡の際、暗証番号は必ず消却してください。
※クラリオン製カーナビゲーションにおける個人情報保護について
1. クラリオン製カーナビゲーション商品では、住所検索機能を実現する目的で、公開されている電話帳の情報を元に作成されたデータを使用しております。2. 当社は、対象商品において、当該個人情報を上記機能の実現のみに使用し、また事業協力会社を除く第三者に一切開示いたしません。
※本ページに掲載されている画面は全てMAX960HD/860HDのものです。

自ら思考し、導いてくれるナビがある。

4 VICS&統計渋滞情報で ルート探索能力を大幅に強化

リアルタイムの渋滞情報が得られるVICSに、過去の交通データを集計した統計渋滞データをプラス。現在と過去、2つの渋滞情報をクラリオン独自の解析法により、経路の妥当性をさらに向上し、ルート探索能力を大幅に強化しています。

5 「VICS光・電波ビーコンユニット」に より詳しい情報をリアルタイムで受信

一般道路用の光ビーコンと高速道路用の電波ビーコンを受信するユニット。リアルタイムに交通状況を感知し、よりスムーズにストレスの少ないスマートなドライブをサポートします。

3 高精度の「渋滞予測到着時刻」検索が可能

出発日時の前後2時間の到着予測時刻を検索することが可能。豊富な渋滞データを考慮して算出するため、より精度の高い到着時刻の予測を実現しました。

日時を指定すると前後2時間分の到着予想時刻を確認することができます。

出発時刻指定(2006年7月30日)			
2時間前	4:00発	5:30着	71.2km
1時間前	5:00発	6:34着	71.2km
指定時刻	6:00発	7:43着	71.2km
1時間後	7:00発	9:08着	71.2km
2時間後	8:00発	10:23着	71.2km

過去データ(統計渋滞情報)により渋滞の予想されるルート

「渋滞考慮ルート」により迂回

前方工事渋滞をビーコンにてキャッチ。「新旧ルート比較」機能にて新ルートを選択

工事で片側通行となり、渋滞が始まる

さらに「抜け道表示」により、自己判断で迂回して抜け道にて走行

実走行
誘導ルート
抜け道表示

2 選べる最大8ルート※の「複数ルート探索」[MAX960HD/860HD]

目的地までのルートを、最大8ルート※まで同時探索。スピード重視の時は「有料道路&距離優先」、節約したい時は「一般道路&標準優先」など、ドライバーの都合に合わせた柔軟なルート選択を可能にしました。

※ 経由地を設定した場合は、複数計算できません。
※目的地の設定場所により、8ルート表示されない場合があります。また、8ルートすべて違うルートになるとは限りません。
※料金表示は一部の有料道や変則的な料金体系の高速道に対応していないこともあるため、表示される料金が実際の料金と異なる場合があります。
※MAX760DTB/760HD/560HDは、最大6ルートで統計渋滞情報は加味されません。

1 統計データの活用で渋滞を予測「渋滞考慮ルート探索」

リアルタイムの渋滞情報が得られるVICSに統計渋滞データを加えた豊富な渋滞データを駆使することで、さらに精度の高い渋滞予測を実現しています。

※お正月やお盆のような不特定な連休は対応しておりません。

6 ビーコン併用時に「新旧ルート比較」[MAX960HD/860HD]

全国の統計渋滞データにビーコンを併用することで、VICS情報をリアルタイムで受信しながら常に最短ルートを探索。さらにドライバー自身による新旧ルートの比較・選択も可能です。※

※5秒後に新ルートを案内します。

7 柔軟なルート選びで 賢いドライブ「抜け道表示」

渋滞を回避できる抜け道を紫色の見やすい矢印で表示。渋滞に悩まされることなく、少しでも目的地へ早く着けるよう、その時々の状況に合わせて最適な抜け道を表示します。

※抜け道表示は、市街地図のあるエリアの場合は50m～200mスケール、市街地図のないエリアの場合は10m～200mスケールで表示されます。ただし市街地図表示では抜け道は表示されません。
※抜け道の情報はルート検索には反映されません。
※双方向が抜け道の対象である場合は、進行方向矢印は表示されません。
※「ぬけみち」データは、(株)昭文社発行の「GIGAマップル 渋滞・ぬけみち」を参照元としたデータで、首都圏道路地図版、名古屋・中部道路地図版、京阪神道路地図版の2005年4月発行のデータに基づき作成しています。

▶ 好みのルートを設定できる高い自由度「ルート編集」

まだ運転に不慣れなので広い国道をメインで走りたい、途中で寄りたい場所がある、など推奨ルート以外の道を走行したい時に、道路の種類や経由地を好みで指定・変更できます。

▶ 車での乗り入れ可能地点を親切案内「誘導座標データ」

スキー場や遊園地などの大規模な施設で、専用駐車場や入り口が施設自体の住所と離れている場合など、目的地の誘導座標を分かりやすい旗マークで表示します。

※「地点登録」では、誘導座標が登録されます。
※専用駐車場は、1,700件収録しています。

▶ 正しいルートを的確に判断「リルート」

急に思い立って寄り道をした、道を間違えてしまった、など誘導ルートから外れてしまった場合でも、「リルート」機能により正しいルートが自動的に再検索されるので安心です。

※他道路の状況によっては迂回しない場合もあります。

▶ 車線変更も音声と3Dイラストで案内する「立体分岐表示」

▶ 迷いやすい入り口付近をスムーズに誘導「高速入り口」

高精細なイラストにより高速入り口をリアルに表現。誘導矢印が示す視認性の高いレーン表示とともに、スムーズな車線変更を誘導します。

▶ 面倒な料金計算が不要の「料金所料金案内」

従来のトータル料金の表示に加えて、新たに各料金所の支払い料金表示にも対応。料金所手前では音声案内で支払い料金を簡潔にお知らせします。

※本ページに掲載されている画面は全てMAX960HD/860HDのものです。

▶ 看板等のリアル表示や、レーンガイド機能など わかりやすい「一般道交差点案内」／「立体交差表示」

国道番号や県道番号の看板をリアルに表示。案内地点の800m手前からはレーンガイド、方面案内の表示を行います。レーンガイドは全国約67,400枚、方面看板案内は全国約87,500箇所収録。

車線変更も音声と3Dイラストで案内する「立体交差表示」
※東京・名古屋・大阪の主要道路を収録

※安全の為、走行中はナビゲーション、テレビ、カーオーディオ、リモコン、タッチパネル等の操作、ディスクの入れ替え作業等を行わないでください。また、画面を注視しないでください。前方不注意により事故の原因となります。音声操作の際にも安全には十分ご注意ください。 ※収録されている交通規制データは2005年4月現在のものです。 ※収録されている方面看板データ、レーン情報データは2005年9月現在のものです。方面看板やレーン情報、通過交差点名称は場所によって表示されない場合や実際の表記と異なる場合があります。 ※プライバシー保護のため、カーナビゲーションを譲渡や処分される場合、個人情報の取り扱いについて、消去・管理等をお客様の責任において必ず行ってください。カーナビゲーションに入力された個人情報がメモリーに残っている場合の情報の取扱いについて、当社では一切の責任を負いかねます。※出発地、目的地周辺では細街路や地図データ上、幅3.3～5.5mの一般道を紫色の線で経路表示します。また、これらの経路は交通規則(一方通行や右左折禁止など)の情報がない道路を含みますので、必ず実際の交通規則や道路標識などに従って走行して下さい。※本ページに掲載されている画面は全てMAX960HD/860HDのものです。

H.M.I.ナビを支える、ひとつ上をゆく先進機能とハイパフォーマンス。

キーオンから5秒で表示する、業界最高水準の高速起動

起動から地図表示までの時間を改善したことで、業界最高水準のすばやい起動時間を確保しました。

タッチしたところが中心に、新スクロール※

地図を移動させたい方向に画面上で指を滑らせると、スムーズに地図が移動します。これまでのぎこちなさが改善され、何度も画面をタッチすることなく快適な地図スクロールが可能になりました。また、画面のタッチした場所に、地図の中心を素早く移動させることができます。※MAX960HD/860HDのみとなります。

※イメージです。

LED点滅と暗証番号により盗難を防止する「盗難防止機能※」

暗証番号で設定する盗難防止機能を装備。ACCを切るとLEDランプが点滅して車室内への侵入者を威嚇・警戒。一旦取り外されたナビは暗証番号がなければ起動できない仕様となっています。また、盗難防止機能とLED点滅のON／OFFを、選択可能です。

※イメージです。

※MAX960HD／MAX860HDのみの対応です。※本機における「盗難防止機能」は100%盗難から防ぐものではございません。「盗難防止機能」作動時における盗難について当社は一切その責任を負いかねます。※暗証番号はメモを取るなどして大切に保管してください。

地図データと見たいコンテンツを組み合わせてナビ/AVの2画面表示※

カーナビゲーションの地図画面が分割できるだけでなく、ディスプレイ表示を分割してTV、DVDビデオなどのコンテンツと組み合わせて2画面で表示することが可能です。

※MAX960HD／MAX860HD／MAX760HDのみ対応です。

傾斜や高低も把握する、新高精度自車位置測位システム

道路の傾斜や高低をすばやく検知し正確に識別する「新高精度自車位置測位システム」を採用。高速道路※付近において正確なマップマッチングを実行することで、高速道路や立体交差点など複雑な都市景観や高低差に惑わされず、快適なドライビングを約束します。

※首都高速・東京外環道・阪神高速・名古屋高速・広島高速・福岡高速・北九州高速に対応

※高さデータ収録地域においても、道路形状や走行状況により、正しく上下移動判定ができない場合があります。（道路の傾斜が緩やかで高低差が少ない、ランプの長さが短い、センサーの学習が不十分な場合など）

前席と後席で異なるコンテンツを楽しめる、2ZONEリアエンターテインメント※

従来のリアエンターテインメントは、ソース選択がDVDの場合、前席も後席もDVDを聴くという仕様が一般的でした。クラリオンでは、搭乗者それぞれのニーズにきめ細かく応えることができるよう、前席・後席で異なる映像とサウンドが楽しめます。

※MAX960HD/860HDのみとなります。
※リアエンターテインメントは、別売のリアモニターとヘッドフォン、ブラケット、接続コード等が必要です。

※装着はイメージです。

AVナビシステム 2ZONE対応表

前席ソース	後席ソース DVD	後席ソース TV	後席ソース VTR※2
DVD	○	○	○
ミュージックキャッチャー®	○	○	○
MD	○	○	○
CD	×	○	○
TV	○	○※1	×
VTR※2	○	×	○
AM/FM ラジオ	○	×	×
iPod®	○	×	×

※1 前席と後席は同じchとなります。
※2 外部映像／音声入力

※本ページに掲載されている画面は全てMAX960HD/860HDのものです。

画像取り込みやデータ更新が手軽にできる — ユーザーカスタマイズ

ご購入のモデルに収録されたさまざまな情報をアップデートして最新の状態にしたり、メモリースティックやSDメモリーカード※を使って、画像取り込みや楽曲データベースの書き換えを行うなど、さまざまなユーザーカスタマイズが可能です。※MAX960HD/860HDのみとなります。

お気に入りの画像でメニューをカスタマイズ画像取込み

メモリーカードを媒体にデジカメで撮影した画像データなどを、メニューや壁紙として楽しむことができます。

● オープニング画面

イグニッションキーを回すと、ナビゲーション本体も同時に起き上がります。その時にお気に入りの画像をオープニング画面として登録し、楽しむことが可能です。

※オープニング画面として取り込む画像は、オープニング以外では使用できません。
※オープニング画面として取り込む画像のデータ形式は、特殊な拡張子を使用しますので、必ずHDDナビマスターをご使用ください。

● ナビ登録リスト

一度設定した目的地をすぐに呼び出せるように管理できるナビ登録リストでも、メニューにお気に入りの写真をコンバートすることが可能です。

● デジカメで撮影した画像を取り込んでメニュー画面を作成

利用頻度の高い目的地を4つまで登録できるマイリストのメニュー画面に、画像をコンバートして、施設や友人の写真でメニューを作成することが可能です。※MAX960HD/860HDは画像を直接取り込めます。

● データベース「TVサーチ」を、定期的に最新の情報にアップデート

利用テレビ番組・雑誌等で紹介された話題のスポットを検索できる「TVサーチ」。パソコンから専用サイト（提供会社：株式会社レインボー・ジャパン）にアクセスして、メモリーカード経由で最新の情報にアップデートできます。

● マイリスト

利用頻度の高い目的地を4つまで登録できるマイリストのメニュー画面に、画像をコンバートすることが可能です。施設や友人の写真でメニューを作成することができるのです。

● ミュージックキャッチャー®

<カレンダー機能>
ミュージックキャッチャーモードの際にカレンダーを表示できます。

<背景画面>
デジタルカメラの写真などお好みの画像を背景画面として設定可能です。

● オリジナル壁紙

音楽を聴きながらナビゲーションに頼らずに走りたい時、モニターを壁紙にすることができます。お気に入りの1枚を、壁に飾る写真のように利用することができます。

ユーザー切り替え機能

ファミリー名、ユーザーの生年月日等を登録編集することで、それぞれのカスタマイズモードで利用することができます。
※MAX960HD/860HDのみとなります。

ユーザー毎で設定可能な項目			
オープニング画面	○	マイリスト	○
地図表示設定	○	目的地設定	—
ナビ設定	○	ルート検索条件	—
登録リスト	—	オーディオ関係	—

※オープニング画面終了後に選択画面が表示されます。しばらく選択されないと前回利用したユーザー設定で起動します。起動時にユーザー選択画面を表示させないようにすることも可能です。

HDDナビマスターの各アプリケーションの機能

メモリースティック／SDメモリーカード※を使って、画像取り込みや楽曲データベースの書き換え等のカスタマイズを行うことができます。
※MAX960HD/860HDのみとなります。

CDDBのHPから最新のタイトル情報をダウンロード

デジカメ画像などを、お好みのメニューなどにコンバート

お好みの画像をiPod®接続時に液晶画面の壁紙として利用できます。

※第三世代iPod®は画像の変更に対応していません。

動作推奨環境	
本体	Pentium Celeron 1.0 GHz 以上を推奨（Pentium Ⅱ 266MHz 以上）
メモリー	256 MB 以上を推奨（128 MB 以上）
ハードディスク	最低 100 MB 以上の空き容量
インターネット接続環境	ADSL・光ファイバー等の高速接続環境を推奨
ディスプレイビデオボード	画面解像度 1024×768 ピクセル / 表示色24ビットカラー以上を推奨
OS	日本語 Microsoft Windows 2000 Professional（Service Pack 2 以降） 日本語 Microsoft Windows XP Home Edition / Professional
メモリースティック	最低16MB以上の空容量（容量により、画像コンバーター及び壁紙コンバーター保存できる画像の枚数は変化します。） TV・雑誌情報は最低32MB以上の空容量
カードリーダライター	メモリースティックの読み込み・書き出しが可能なもの

オイル交換や免許証更新の時期まで知らせてくれる — メンテナンスメニュー

メンテナンスメニューを活用することで、カーライフ全般の様々な項目をナビゲートすることができます。たとえば、オイル関係。エンジンオイル・オイルフィルター・ミッションオイル・ブレーキオイルまで、一括管理が可能。他にも、タイヤの空気圧チェックや3人分管理できる免許証の更新まで管理・ナビゲートができます。

メンテナンスメニュー

オイル関連	エンジンオイル交換
	オイルフィルター交換
	ミッションオイル交換
	ブレーキオイル交換
タイヤ関連	空気圧チェック
	タイヤローテーション
	タイヤ交換

消耗品	ワイパーブレード交換
	エアクリーナー交換
	バッテリー交換
	クーラント交換
	ブレーキパット交換
点検・車検	車検
	12ヶ月点検

免許証・保険※	免許証更新（3名まで）
	自動車保険更新（2名まで）
オリジナル※	オリジナル1
	オリジナル2
	オリジナル3

※オリジナル機能を使えば、ご自身での登録・設定を3つまで行うことができます。
※MAX960/860HDはユーザー設定内の為、この項目はありません。

※PCアプリケーション「HDD ナビマスター」は弊社ホームページにて公開中です。ソフトをダウンロードするためには、PC、インターネットに接続できる環境が必要です。詳しくは弊社ホームページをご覧ください。

※「TeePee」は、（株）レインボー・ジャパンの登録商標であり、「TeePee」データは（株）レインボー・パートナーズによりライセンス供与されています。
※「TeePee」データの著作権は、（株）レインボー・ジャパンに帰属します。同社の承諾なく複写、改変、本製品以外での使用等をすると著作権法に違反し、場合によっては罰せられることがあります。
※本ページに掲載されている画面は全てMAX960HD/860HDのものです。

AV機能
クローズアップ

高品位なサウンドが、ナビのエンターテインメント性をアップする。

臨場感溢れるシアター空間を創造する、5.1chサラウンドプロセッサー内蔵
[MAX960HD/860HD]

DVDにおさめられている音声信号を各スピーカーに振り分け、臨場感あふれる感動サラウンド空間を創造する5.1chサラウンドプロセッサー。迫り来る映像、包み込む音、まさに映画の中にいるような、臨場感あふれる音の空間を思う存分楽しめます。また、ドルビープロロジックIIにより、2ch音源を5.1chのように楽しむことも可能です。

※MAX960HD/860HDのみとなります。
※ディスクにより、映画のセリフ等はリアスピーカーからは出力されない場合があります。
※リアスピーカーからの出力はSURROUND成分となります。

音楽CDでは伝えきれない音域を描き出す、192kHz(サンプリング周波数)/24bit DVD Audio再生
[MAX960HD/860HD]

MAX960HD/860HDのピュアモードでは、CDではカバーしきれなかったサンプリング周波数192kHzを再現し、CDの1,000倍以上に及ぶ情報量で音の立体感や感動を再現するDVD Audio再生に対応。楽器やボーカルの深い音色や余韻まで余すことなく再現します。

ナビゲーションのディスプレイで写真やビデオが楽しめるiPod® Video対応

iPod®をカーナビにダイレクトに接続してタッチパネルで操作できるiPod®コントロールが、06ラインアップより、新登場のiPod®(iPod® with Video)のビデオファイル再生に対応。これからはミュージックビデオなどの動画もナビゲーションのディスプレイで楽しめます。

		動作確認済みファームウェアバージョン
第三世代 iPod®(タッチホイール)	△※1	Ver.2.3 iPodソフトウェア2.1以前は接続不可
iPod®mini	○	Ver.1.4.1 iPodソフトウェア1.1以前は接続不可
第四世代 iPod®(クリックホイール)	○	Ver.3.0.2
iPod®photo	○	Ver.1.2
iPod®shuffle	−	×
iPod®nano	○	~Ver.1.1
第五世代 iPod®(ビデオ)※2	○	~Ver.1.1

※ [MAX960HD/MAX860HD](別売)ビデオ対応 iPod接続ケーブルCCA-675-500が必要になります。ビデオファイルを再生する場合は、合わせて(別売)05AV-Navi用VTRケーブルCCA-657-500が必要になります。
※ [MAX760DTB/760HD/560HD](別売)ビデオ対応 iPod接続BOX EA-1280A-Aと(別売)映像OUT/VTR入力ケーブルCCA-623-500が必要になります。
※ MAX760DTBには、CCA-623-500が同梱されております。
※ MAX760DTBにつきましては、映像入力をワンセグチューナーに使用する為、iPod Videoのビデオファイル再生はできません。
※ ETCとの同時接続はできません。
※1 MAX960HD/MAX860HDは第三世代iPodには対応していません。
※2 ビデオファイルを再生するときはiPod側の操作になります。また、ビデオプレイリストの再生には対応していません。

最大4,000曲※を収録して気ままなロングプレイが楽しめるミュージックキャッチャー®

ハードディスクに最大8倍速※1で音楽データを録音できるため録音待ちの煩わしさがありません。ちょっとしたドライブの間にアルバム1枚を録音してしまうことが可能です。また、同時再生で音楽を楽しみながらのCDの8倍速録音できるため3~4曲聴いている間にアルバム1枚をまるごと録音することができます。録音中のCDだけではなく、HDDへ録音済みの曲も再生可能です※。

※1 MAX960HD/860HD/760DTB/760HDのみ可能です。MAX560HDは2倍速録音です。
※録音は4倍速~最大8倍速で行われます。
※録音スピードは、CDの内周~外周により変化します。またシステムの動作状況により、必ずしも8倍速の動作を保証するものではありません。
※1曲4分として換算。

▶ 音の定位を設定できる「ポジション設定」[MAX960HD/860HD]

音像定位などの設定を行うためのリスナーの基準を、シートポジションから選択可能。乗車される人数やポジションにあわせて、より音響効果を向上できるほか、それぞれのモードでの微調整メモリーが可能です。

フロント左・フロント右・フロント・リア・フルシート・ユーザーのそれぞれのモードで微調整メモリーが可能です。

▶ 音響特性を補正する「タイムアライメント」[MAX960HD/860HD]

すべてのシートポジションを基点に、スピーカーから音の届く時間を補正。スピーカーから耳への到達時間に微妙な時間差を設け仮想的に等距離にすることで、目前に音像を定位させることが可能になります。

▶ 車室空間に応じて調整できる「デジタルZエンハンサー」[MAX960HD/860HD]

音響のバランスを保ちながら、高音域/低音域の各音域をそれぞれ強調する3つのイコライジングパターンを設定。それぞれのスピーカーシステムやソースに応じたサウンドメイキングをワンタッチで選択することが可能です。

▶ 車種に応じてサウンドセッティングができる「パラメトリックEQ」[MAX960HD/860HD]

車種や広さなどの特性に応じた音響特性を設定する機能。あらかじめプリセットされた車種情報をワンタッチで選ぶだけで設定できるほか、ユーザー設定メモリーも装備し、より細かなサウンドセッティングを行うことも可能です。

▶ ゲインバランスを調整し、5.1ch環境を創造する「スピーカーゲイン」[MAX960HD/860HD]

5.1chサウンドシステムにおいて、フロント左・センタースピーカー・フロント右・リア左・リア右・サブウーファーのスピーカーを、それぞれ-6 ~+6dBの幅で調整し、最適なカーシアター空間を構築します。

▶ 自分好みのサウンドテイストが選べる「DSP/EQ」[MAX760DTB/760HD/560HD]

サウンドに自分好みのテイストをプラスして楽しめるDSP/EQ機能。DSPには5種類のモード、EQには6種類のモードが用意されており、車室内の音響特性を手軽に行え、視覚的にも選択しやすいようイコライジングカーブで表示されます。

▶ 音声出力を最適化する「スピーカーフィルター」[MAX960HD/860HD]

フロント・リア・センターのハイパス、サブウーファーのローパスを、それぞれスルー/50Hz/80Hz/120Hzなどに調整可能。それぞれのスピーカーシステムに応じて、最適の音源再生を得ることが可能です。

▶ 音声圧縮フォーマットの定番であるMP3/WMAの再生に対応。[MAX960HD/860HD/760DTB※/760HD※]

MP3とWMA(Windows Media™ Audio)ファイルの再生が可能。CD-R/RWやメモリーカードに保存したお気に入りの音楽データを気軽に楽しむことができます。

※MAX760DTB/760HDはメモリースティックのWMA再生は対応していません。

対応メディア一覧

【メモリーカード対応表】

	MAX960HD	MAX860HD	MAX760DTB MAX760HD	MAX560HD
メモリースティック	○	○	○	○
メモリースティック PRO	○	○	−	−
メモリースティック PRO (High Speed)	−	−	−	−
SDメモリーカード	○	○	−	−

【メモリーカード機能対応表】

	MAX960HD	MAX860HD	MAX760DTB MAX760HD	MAX560HD
MP3/WMA再生	○	○	MP3のみ	—
画像データ取り込み	○(デジカメ対応)	○(デジカメ対応)	○	○
TV・雑誌情報データ更新	○	○	○	○
CDDBタイトル情報更新	○	○	○	○

※1 マジックゲートメモリースティック、マジックゲートメモリースティックDuoを使用の場合、マジックゲート機能が必要なデータの再生はできません。 ※2 miniSDカード、メモリースティックDuo、マジックゲートメモリースティックDuoは必ず専用アダプターを装着の上、ご使用ください。

【DVDに関するご注意】●DVDビデオにはリージョン番号が設けられています。リージョン番号「2」及び「ALL」以外のDVDビデオは再生できません。またPAL方式で記録されたディスクは再生できません。●お客様がビデオモードで録画、ファイナライズしたDVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+RWは、機器の仕様や環境設定、ディスクの特性、傷、汚れ等により再生できない場合があります。VRモードや、パケットライト方式で記録されたディスクは再生できません。またDVD-RAM、ビデオCDの再生はできません。●DVDビデオの各再生機能はご覧になるDVDソフトによりご使用になれない場合があります。
※安全の為、走行中はナビゲーション、テレビ、カーオーディオ、リモコン、タッチパネル等の操作、ディスクの入れ替え作業等を行わないでください。また、画面を注視しないでください。前方不注意により事故の原因となります。音声操作の際にも安全には十分ご注意ください。 ※DOLBYおよび 、 は、ドルビーラボラトリーズライセンシングコーポレーションの登録商標です。 ※DTS、 、 は米国デジタルシアターシステムズ社の登録商標です。

【CD-R/CD-RWに関するご注意】●CD-R/RWディスクは通常の音楽CDに比べ高温多湿環境に弱く、長時間車内に放置されたディスクやディスクの特性、傷、汚れ、指紋、ディスク書き込み状態が不安定なディスクや本体側のピックアップレンズの汚れ、結露などにより再生できない場合があります。●CD-R/RWディスクのレーベル面や記録面にシール、シート、テープなどを貼らないでください。●CD-R/RWをご使用の際は必ず、CD-R/RWディスクの取り扱い説明書をご確認ください。●MAX960HD、MAX860HD、MAX760HDでは、8cmディスクは再生できません。●特殊形状のCDは再生できません。
【SDメモリーカード/メモリースティックに関するご注意】●本機でSDメモリーカード/メモリースティックから再生できる音楽データはMP3/WMA形式です。MAX560HDはMP3再生に対応しておりません。●miniSDカードは必ず専用アダプターを装着の上、ご使用ください。また、アダプターを本体内に残さないでください。●メモリースティックDuo、マジックゲートメモリースティックDuoは必ず専用アダプターを装着の上、ご使用ください。また、アダプターを本体内に残さないでください。●マジックゲートメモリースティック、マジックゲートメモリースティックDuoを使用の場合、マジックゲート機能が必要なデータの再生はできません。●本機にはSDメモリーカード/メモリースティックは付属しておりません。●SDメモリーカード/メモリースティックカードのスロットへの出し入れを行う場合はACCをOFFにしてください。

【DVDに関するご注意】●DVDビデオにはリージョン番号が設けられています。リージョン番号「2」及び「ALL」以外のDVDビデオは再生できません。またPAL方式で記録されたディスクは再生できません。●お客様がビデオモードで録画、ファイナライズしたDVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+RWは、機器の仕様や環境設定、ディスクの特性、傷、汚れ等により再生できない場合があります。VRモードや、パケットライト方式で記録されたディスクは再生できません。またDVD-RAM、ビデオCDの再生はできません。●DVDビデオの各再生機能はご覧になるDVDソフトによりご使用になれない場合があります。●DVD±R/RWに録音されたMP3/WMAは再生できません。
※安全の為、走行中はナビゲーション、テレビ、カーオーディオ、リモコン、タッチパネル等の操作、ディスクの入れ替え作業等を行わないでください。また、画面を注視しないでください。前方不注意により事故の原因となります。音声操作の際にも安全には十分ご注意ください。
※テレビやDVDビデオをご覧になる場合、必ず安全な場所にクルマを停車し、サイドブレーキをかけて使用してください。安全の為、テレビやDVDビデオなどは走行中には表示されません。

【HDD全般に関するご注意】※本製品の故障、誤動作または不具合によりハードディスクに保存されなかった場合のデータ、および消失したデータの保証は致しかねます。あらかじめ御了承ください。※お客様の作業によるハードディスクの取り外しは絶対におやめ下さい。お客様の作業によりハードディスクのデータ消失、本機の誤動作、故障が発生した場合、当社は一切の保証は致しません。※お客様がハードディスクに保存したデータはいかなる記憶媒体にも転送できません。
【ミュージックキャッチャー®(HDD録音)】※ミュージックキャッチャー®はATRAC3形式に圧縮して録音されます。※CDのデジタル録音のみ可能です。DVDビデオ・VTRの録音はできません。TV・ラジオ・MDの録音はアナログ方式となります。※最大録音可能曲数は4,000曲です。※CD-R、CD-RW、SDカード、メモリースティックのWMA/MP3ファイルをHDDに録音(コピー)することはできません。※SCMS(シリアルコピーマネジメントシステム)に対応するためにコピー許可されていないCD-R/RWからの録音はできません。※あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほか、著作権上、権利者に無断で使用できません。※録り直しのきかない録音の場合は、録音時に正しく録音されているかご確認ください。
※安全の為、走行中はナビゲーション、テレビ、カーオーディオ、リモコン、タッチパネル等の操作、ディスクの入れ替え作業等を行わないでください。また、画面を注視しないでください。前方不注意により事故の原因となります。音声操作の際にも安全には十分ご注意ください。※プライバシー保護のため、カーナビゲーションを譲渡や処分される場合、個人情報の取り扱いについて、消去・管理等をお客様の責任において必ず行ってください。カーナビゲーションに入力された個人情報がメモリーに残っている場合の情報の取扱いについて、当社では一切の責任を負いかねます。

ドライビングシーンをさらに充実させる、多彩なラインアップ

地上デジタルTVチューナー　チューナーを接続すれば、タッチパネル※でコントロール

クラリオン製の地上デジタルTVチューナーDTX760と接続すれば、地上デジタル放送を高音質で楽しむことはもちろん、まるでマイカーのシステムの一部のように操作することができます。コンポーネント端子に接続すると、タッチパネルのメニュー選択画面に地上デジタルTV放送が新たに加わり、チャンネル切替えなどの基本操作をカーナビゲーションの画面で行うことが可能です。

NEW
DTX760(ZT-5000A-A)
地上デジタル／アナログハイブリッドTVチューナー
希望小売価格 105,000円
(本体価格 100,000円)
(※テレビフィルムアンテナ同梱)
※他社製品および地上デジタルTV放送未対応モデルとの接続はスタンドアローンモードでのリモコン操作となります。
※MAX960HD/860HDに対応。
MAX760HDはタッチパネルコントロールに対応致しますソフトウェアを弊社ホームページにて公開しております。詳しくは弊社ホームページをご覧下さい。

●受信チャンネル：地上デジタル UHF13～62ch／地上アナログ VHF 1～12ch、UHF 13～62ch
●外形寸法：231(W)×39(H)×180(D)mm ※突起部分含まず
●質量：1.66kg

感動の瞬間が途切れない、最適な受信波を選択する<ハイブリッド受信機能>

TVチューナー側に、全国主要都市のデジタル／アナログ放送の周波数を収録し、デジタル放送の途切れの際にはアナログ放送への自動切換えを行う「ハイブリッド受信機能」を搭載。ドライブ中でも、リアシートのお子様など が放送が途切れて感動の瞬間を見逃してしまうというようなこともなくなります。

<ハイブリッド受信機能>

※未収録エリアの周波数登録はユーザー編集が可能です。また、周波数切り替えデータに基づいてデジタル／アナログを切り替えるので、データの無い周波数は自動切り替えできません。

● 車載デジタルチューナについてのご注意。

■BSデジタル放送/110度CSデジタル放送/1セグメント放送/AAC5.1ch放送には対応しておりません。■双方向サービスは利用できません。■受信状態によっては静止画になったり音声がとぎれる場合があります。■付属のBCASカードは使用許諾約款をお読みの上で、必ず使用者がパッケージを開封してください。■BCASカードはダッシュボードの上などの高温になるところに置かないようにしてください。■車載の受信可能エリアは家庭用のサービスエリアより狭くなります。受信可能エリア外に出た際、トンネル内や地下、ビルの陰では受信ができなくなるため、画面がモザイク状のまま停止状態になることがあります。■チューナー本体はシート下やトランクルーム内など、温度が高くならない場所に設置してください。■デジタル放送を受信するには専用のアンテナを接続してください。■BCASカードを挿入しないとデジタル放送の受信ができません。■不特定または多数の人の視聴を目的とした業務用途（バスやタクシーなど）で使用する場合は有料放送の契約ができない場合があります。■有料放送においては、車の場所・方向などにより契約後すぐに受信ができない、契約の更新が行われない場合があります。■DTX760を使用した場合のアナログTV放送は、4:3の標準画面のみで、ワイド画面には切り替えできません。

ワンセグTVチューナー　ワンセグTVチューナーで受信エリアがさらに拡大

● デジタル放送の新サービス『ワンセグ』とは？

ワンセグとは、地上デジタル放送のモバイル機器向けサービスのことです。地上デジタル放送の電波は13の帯域に分割されており、この各帯域をセグメントと呼びます。地上デジタル放送が12セグメント使用するのに対し、ワンセグは残りの1セグメントを使用することからこの名称がつけられました。ワンセグは2006年4月1日より一部地域でスタートし、現在は2011年の 地上デジタル放送への完全移行に伴い順次全国へ受信エリアを拡大中です。

NEW　近日発売
DTB-160(ZT-5001A-A)
地上デジタル／ワンセグTVチューナー
希望小売価格 37,800円 (本体価格 36,000円)
(※テレビフィルムアンテナ同梱)
※DTB160はVTR入力付き機器との接続が可能です。
●外形寸法：94.5(W)×23(H)×116(D)mm ※突起部分含まず
●質量：180g

●クリアな映像を広範囲で受信することができるワンセグTV放送

ワンセグ放送はデータが軽いため、より広いエリアでの受信が可能になります。また、従来のアナログ放送とは違い、ゴーストの発生や画像のブレなど、受信状況によって画像が乱れるという弊害がなく、クルマの中でもクリアな映像を楽しめます。

※操作は付属のリモコンを使用します。
※データ放送、EPGには対応していません。

※ロードサービスマップは、2005年11月時点で利用している各都道府県における「ワンセグ」サービス開始目標時期を示したものです。なお、地図上の色分けは、先行局のサービス開始時期により区分けし表記しています。

○各都道府県において先行局の「ワンセグ」サービス開始時期

ワンセグ

※トンネルをはじめ高層建物の陰や地下、受信エリアから出たときは、受信ができなくなり静止画状態になることがあります。また、受信状態が不安定なところでは画像・映像が途切れることがあります。

ETCユニット　ナビとETCの連携で料金表示や割り勘料金精算※ができる。

料金表示はもちろん、音声でも料金を案内します。HDDナビと連動させれば、高速道路走行における履歴情報を使った料金精算ができるほか、ETC履歴から精算したい項目を選んで、簡単に割り勘の計算※が可能です。
※割り勘機能については、MAX960HD/MAX860HD/MAX760DTB/MAX760HD/MAX560HDと接続時のみ対応となります。

NEW **ETC-960**(EA-1270A-A)
ETCユニット
希望小売価格 27,510円 (本体価格 26,200円)
[本体部]
外形寸法 70mm(W)×115mm(D)×17mm(H)／質量 0.2kg以下
[アンテナ部]
外形寸法 32mm(W)×32mm(D)×18mm(H)／質量 0.1kg以下
専用ナビ接続ケーブル同梱 (MAX960HD/860HD/760DTB/760HD/560HD)
※ETC単独での使用はできません。
※iPodとの同時接続はできません。(MAX760DTB/760HD/560HD)

1日の履歴のリストと、合計金額が表示されます。

VICS光・電波ビーコンユニット　詳しい情報をリアルタイムで受信「VICS光・電波ビーコンユニット」

一般道路用の光ビーコンと高速道路用の電波ビーコンを受信するユニット。リアルタイムに交通状況を感知し、よりスムーズにストレスの少ないスマートなドライブをサポートします。

NEW
VCB960(EA-1233A-B)
VICS光・電波ビーコンユニット
希望小売価格 27,510円 (本体価格 26,200円)
●動作電圧：12V ●消費電流：通常時 0.10A(MAX0.2A)投光時 0.06A(MAX1.2A)●電波ビーコン 搬送波周波数：2.4997GHz ●光ビーコン光波長：850±50nm ●外形寸法 本体：86(W)×31(D)×30(H) ●重量：0.3kg以下 ●ケーブル長：6m

※VICS光・電波ビーコンユニットは、フロントガラスに金属コーティングを施してある一部の車両において電波ビーコンの受信が不可能になる場合があります。取付の際は販売店にご相談ください。
※VICSセンターが提供する情報に関しまして、当社は一切の責任を負いかねます。
※VICSセンターでは、道路の新設や改造など形状の変化や、信号機、車両探知機の増設などによる交通施設の変化に応じて、より適切な情報を提供できるよう、毎年道路交通情報（渋滞、混雑の矢印等）の追加・削除を行っております。それらの変更にともない、道路交通情報の削除が生された道路では道路交通情報が表示されなくなる事があります。

FM文字多重放送

VICS

FM文字多重放送は、FM音声放送のすきまを使って、文字や図形データを送る放送サービス。TOKYO FMをはじめとするJFM系の「見えるラジオ」、J-WAVEの「アラジン」、NHKの文字多重放送などがあります。番組情報、ニュース、天気予報、交通情報など24時間最新の情報が日本全国で受信でき、災害時には緊急情報となり威力を発揮します。

<VICSリンク情報に関するご注意>

VICSセンターでは、道路交通情報をナビゲーション等に的確に表記できるよう、情報の収集と提供には、VICSリンク（主要交差点毎に道路を区切った単位）というデータ方式を採用しています。このため、VICSセンターでは、道路の新設や改良、信号機の設置等により道路交通状況に変化を来す場合は、VICSリンクの追加や変更を行って、適切な情報を提供できるよう努めています。この結果、新しいVICSリンクにより情報の提供が行われると、全体からみるとごく一部地域ですが、変更前のVICSリンクでは情報が提供されなくなります。但しユーザーの皆様への情報提供サービスを維持するため、変更前のVICSリンクにも変更後3年間は、従来通り情報を提供する仕組みになっています。ナビゲーションを購入後3年程経過すると、地図画面上で渋滞情報（赤・オレンジ・緑の矢印等）などを、表示できない場所が、徐々に出て来る場合があります。この現象は情報表示タイプのうち、地図表示型で発生し、文字表示型や簡易図形表示型では、従来通り表示されます。
●VICSセンターのお問い合わせ先：東京センター電話 03-3592-2033　FAX 03-3592-5494(東京)／06-6209-2033(大阪)

※安全の為、走行中はナビゲーション、テレビ、カーオーディオ、リモコン、タッチパネル等の操作、ディスクの入れ替え作業等を行わないでください。また、画面を注視しないでください。前方不注意により事故の原因となります。音声操作の際にも安全には十分ご注意ください。
※本ページに掲載されている画面は全てMAX960HD/860HDのものです。

広い視野とガラスレンズによる高画質を実現したCCDリアビューカメラ。

カーナビゲーションのモニターなどを利用して車両の後方を映し、セーフティドライブをサポート。車幅や後方の距離感の目安となるガイドライン表示機能※も対応しています。
※ガイドライン目安表示機能は、HDDナビゲーション(MAX960HD/860HD/760DTB/760HD/560HD/950HD/850HD/50HD/550HD/750CD)側の機能となります。

NEW
CC2011AA
後方確認カラーカメラ
希望小売価格 25,200円 (本体価格 24,000円)

ブラケットは左右首振り可能でカメラの向きの調整できます。更に、サイド穴により、取付位置の調整可能です。

ブラケットはスリット付なのでカメラ向きを調整することができます。

●撮像素子：1/4インチカラーCCD個体撮像素子 ●映像出力：NTSC準拠 ●画素数：25万画素 ●走査方式：2:1 インターレス 525本●同期方式：内部同期 ●絞り方式：電子アイリス ●画角：水平130°、垂直97° ●水平解像度：350TV本以上（中心部） ●最低被写体照度：3LUX以下（2LUX±1LUX） ●SN比：48dB以上（AGC-OFF） ●動作温度範囲：-20℃～+60℃ ●電源電圧：DC9V±0.5V ●接地方式：マイナス接地 ●消費電流：120mA以下（DC 9V時） ●重量：136g（ケーブルを含む） ●本体寸法：27（W）×25（H）×28.3 （D）mm（突起部は含まず） ●ケーブル長：本体3m/中継5m/HDDAV-NAVI及びNTV840,850, TSZ840,860入力ケーブル2m（計10m）同梱※入力ケーブルCCA-624-500は本体に同梱されています。

CC2011AA/CC2010AA TV/Navi適合表

Navi

モデルイヤー		機種名	接続方法 別売電源BOX CAA-194-100	接続方法 同梱入力ケーブル CCA-624-500	バックギア連動
2006	HDDナビ	MAX960HD	×	○	○
		MAX860HD	×	○	○
		MAX760DTB	×	○	○
		MAX760HD	×	○	○
		MAX560HD	×	○	○
	オンダッシュ	NVA660HD	○※1	×	○
2005	HDDナビ	MAX950HD	×	○	○
		MAX850HD	×	○	○
		MAX750HD	×	○	○
		MAX550HD	×	○	○
		NTV850HD	×	○	○
		NVA650HD	○※1	×	○
2004	HDDナビ	MAX940HD	×	○	○
		MAX740HD	×	○	○
		MAX540HD	×	○	○
		NTV840HD	×	○	○
2003	HDDナビ	MAX930HD	×	○	○
		MAX735HD	×	○	○
		MAX730HD	×	○	○
		NVA630HD	○※1	×	○
	DVDナビ	MAX430VD	○	×	○
		NVA730VD	○※1	×	○
	Sナビ	NVS630VD	○	×	○
2002	DVDナビ	MAX420VD	○	×	○
		MAX620VD	○	×	○
		NVA720VD	○※1	×	○
	Sナビ	NVS620VD	○※2（TTX720）	×	○

AV

モデルイヤー		機種名	接続方法 別売電源BOX CAA-194-100	接続方法 同梱入力ケーブル CCA-624-500	バックギア連動
2006	オンダッシュ	VMA660	○	×	×
	1DIN	TSZ860	×	○	○
2005	オンダッシュ	VMA650	○	×	×
2004	1DIN	TSZ840	×	○	○
		VRX745VD	○	×	○
	オンダッシュ	VMA640	○	×	×
2003	1DIN	TSZ730	○	×	○
		VRX935VD	○	×	○
		VRX925VD	○	×	○
2002	2DIN	MAX625	○	×	○
	1DIN	TSZ720	○	×	○
	2DIN	MAX615	○	×	○
	1DIN	VRX825	○	×	○
	オンダッシュ	TB810	○	×	○

※1 別売RCAケーブルを付属のTVチューナーに接続します。 ※2 別売のTVチューナー側に接続します。
※他社製モニターへ接続する場合は必ず電源BOXとRCAケーブルが必要です。

CAA-194-100
電源ボックス
希望小売価格 9,450円 (本体価格 9,000円)
※上記カメラ同梱入力ケーブルCCA-624-500を使用する機種の場合は、電源BOX(CAA-194-100)は不要です。

リアエンターテイメントを実現する後席用ディスプレイ。

VMA660 NEW
ワイド6.5型リアモニター
希望小売価格 66,150円(ZM-6320A-B)
(本体価格 63,000円)
TFT DISPLAY　6.5inch Monitor

モノラルスピーカー内蔵
2系統ヘッドフォン用ピンジャック部

仕様：●画面寸法：6.5型（幅146.7mm×高さ79.1mm） ●表示方法：透過型TN液晶パネル ●駆動方式：TFT（薄膜トランジスタ） アクティブマトリックス駆動方式 ●画素数：336,960画素 234（V）×1440（H） ●電源電圧：DC13.2V（10.8～15.6V） ●消費電流：2.0A以下 ●質量：モニター部500g BBユニット部460g ●外形寸法：モニター部194（W）×116（H）×28.3（D）mm BBユニット部178（W）×25（H）×100（D）mm ※ワイド6.5インチリアモニター（VMA660）はDC12Vマイナス接地車専用です。

VMA650 在庫僅少
ワイド6.5型リアモニター
希望小売価格 66,150円
(本体価格 63,000円)
(ZM-6320A-A)
※ADDZESTブランド
TFT DISPLAY　6.5inch Monitor
仕様：●画面寸法：6.5型（幅146.7mm×高さ79.1mm） ●表示方法：透過型TN液晶パネル ●駆動方式：TFT（薄膜トランジスタ） アクティブマトリックス駆動方式 ●画素数：336,960画素 234（V）×1440（H） ●電源電圧：DC13.2V（10.8～15.6V） ●消費電流：2.0A以下 ●質量：モニター部500g BBユニット部460g ●外形寸法：モニター部194（W）×116（H）×28.3（D）mm BBユニット部178（W）×25（H）×100（D）mm ※ワイド6.5インチリアモニター（VMA650）はDC12Vマイナス接地車専用です。

ZMT-013-500
リアモニター用ブラケット
希望小売価格 7,140円 (本体価格 6,800円)

※MAX760HD/560HDは別売の映像OUT/VTRケーブル（CCA-623-500）希望小売価格 2,100円（本体価格 2,000円）が必要です。
またMAX960HD/860HDは、05AV-Navi用VTRケーブル（CCA-657-500）希望小売価格3,150円（本体価格3,000円）が必要です。

インダッシュ型1DINスタイルのセンタースピーカー。

Input MAX 40W　MAX 40W

NEW
SRK604
パワーアンプ付センタースピーカー
希望小売価格 20,790円 (本体価格 19,800円)
(GS-356A-02)
仕様：●外形寸法 178（W）× 50（H）× 115（D）mm ●質量 660g 【スピーカー部】●ミッドレンジ 3cmアルミ蒸着PEIバラボリックドーム×2 ●ツイーター 2cmアルミ蒸着PEIバラボリックドライブ ●瞬間最大入力 40W ●定格入力 25W ●出力音圧レベル 84dB/W/m ●再生周波数帯域 200Hz～35,000Hz ●外形寸法 171（W）× 47（H）× 29（D）mm ●質量 190g 【アンプ部】●定格出力 20W（1kHz, THD 1%） ●最大出力 40W（JEITA） ●高調波歪率 0.05%（1W出力時） ●SN比 85dB以上 ●入力感度 300mV ～7.5V ●再生周波数帯域 20Hz～50,000Hz ●電源電圧 DC14.4V ●消費電流 2.5A ●外形寸法 152（W）×25（H）×68（D）mm ●質量 330g

ケーブル、その他

ビデオ対応iPod接続ケーブル
CCA-675-500
希望小売価格7,350円（本体価格7,000円）
対応機種：MAX960HD/860HD

ビデオ対応iPod接続BOX
EA-1280A-A
希望小売価格12,600円（本体価格12,000円）
対応機種：MAX760DTB/760HD/560HD
MAX950HD/850HD
※MAX950HD/850HDにつきましては、iPod Videoのビデオファイル再生に対応しておりません。
※MAX760DTBにつきましては、映像入力をワンセグチューナーに使用する為、iPod Videoのビデオファイル再生はできません。
※ETCとの同時接続はできません。

iPod接続BOX
EA-1250A-A 在庫僅少
希望小売価格12,600円（本体価格12,000円）
対応機種：MAX950HD/850HD
※ETCとの同時接続はできません。

DTX760用コンポーネント映像ケーブル
CCA-678-500
希望小売価格5,250円（本体価格5,000円）
対応機種：MAX960HD/860HD

06AV-Navi用 TVアンテナ変換アダプター
CCA-676-500
希望小売価格2,100円（本体価格2,000円）
対応機種：MAX960HD/860HD/760DTB/760HD/560HD/DTX760

地デジ用TVロッドアンテナ
ZCP-112-100
希望小売価格13,440円（本体価格12,800円）

05AV-Navi用VTRケーブル
CCA-657-500
希望小売価格3,150円（本体価格3,000円）
対応機種：MAX960HD/860HD
MAX950HD/850HD

映像OUT/VTR入力ケーブル
CCA-623-500
希望小売価格2,100円（本体価格2,000円）
対応機種：
TSZ860/MAX760DTB/760HD/560HD/TSZ840/MAX940HD/740HD/540HD/930HD/735HD/730HD/NTV840HD/NTV850HD/MAX750HD/750CD/550HD

FM分配器
EA-1173A-A
希望小売価格6,300円（本体価格6,000円）

ボイスコントロール用マイク
RCB-175-500
希望小売価格3,150円（本体価格3,000円）

05AV-Navi用リアアウトケーブル
CCA-656-500
希望小売価格2,100円（本体価格2,000円）
対応機種：MAX960HD/860HD
MAX950HD/850HD

接続コードキット
RGBケーブル
CCA-583-500
希望小売価格4,200円
（本体価格4,000円）

2ZONE対応ナビ用後席リモコン
RCB-177-500
希望小売価格5,250円（本体価格5,000円）
対応機種：MAX960HD/860HD

折り畳みリモコン
RCB-165-540
希望小売価格6,300円（本体価格6,000円）
対応機種：MAX960HD/860HD/760DTB/760HD/560HD/950HD/850HD/750HD/750CD/550HD/940HD/740HD/540HD/930HD/735HD/730HD

バックアイカメラ入力ケーブル
CCA-624-500
希望小売価格3,150円（本体価格3,000円）
CC-415A※MAX960HD/860HD/760DTB/760HD/560HD/950HD/850HD/750HD/550HD/NTV850HD/MAX940HD/740HD/540HD/NTV840HD/MAX930HD/735HD/730HDに接続する際に必要となります。

汎用カメラケーブル
CCA-644-500
希望小売価格3,150円（本体価格3,000円）
MAX960HD/860HD/760DTB/760HD/560HD/950HD/850HD/750HD/550HD/NTV850HD/MAX940HD/740HD/540HD/930HD/735HD/730HDに他社カメラ接続時に使用。

ETC940用独立電源ケーブル
CCA-661-500
希望小売価格2,100円（本体価格2,000円）
本品は、ADDZEST HDDナビゲーションMAX950HD/MAX850HDにiPod接続ボックスを接続した場合に、今までご使用になっていたETC940を単独で動作させるためのケーブルです。

CeNETケーブル5m
CCA-584-500
希望小売価格4,200円
（本体価格4,000円）

※安全の為、走行中はナビゲーション、テレビ、カーオーディオ、リモコン、タッチパネル等の操作、ディスクの入れ替え作業等を行わないでください。また、画面を注視しないでください。前方不注意により事故の原因となります。音声操作の際にも安全には十分ご注意ください。
※テレビやDVDビデオをご覧になる場合、必ず安全な場所にクルマを停車し、サイドブレーキをかけて使用してください。安全の為、テレビやDVDビデオなどは走行中には表示されません。

HDDナビゲーション バージョンアップ方法のご案内

2003/2004/2005年HDDナビゲーションを2006年HDDナビゲーション同等にバージョンアップするものです。

ROAD EXPLORER HDD4.0 (QHP-500-520)

希望小売価格26,250円（本体価格25,000円）

11月下旬発売予定

2003/2004/2005年に発売された右記の対象モデルについて、搭載のハードディスクのみを店頭でお預かりし、クラリオンにてデータ書き換えを行います。これにより、対象モデルの機能を2006年モデルと同等にアップグレードするものです。

バージョンアップのための手順

1. お客様の車両を、お買い求め、または最寄の販売店様へお持ち込みいただきます。
2. バージョンアップのお申し込み費用のお支払いをしていただきます。受付後、販売店様にてHDDの取り外しを行います。
3. 取り外されたHDDを販売店様にて専用箱に梱包後、クラリオンに発送されます。
4. クラリオンよりバージョンアップ済みHDDが販売店様へ返送されます。
5. バージョンアップをお申し込みいただいた販売店様からお客様にご連絡を差し上げます。お客様の車両をお申し込みの販売店様へお持ち込みいただき、HDD取り付けにて完了となります。

- 上記の手順は基本的な流れとなりますが、お支払い方法等、一部異なる場合もございますので各販売店様にお問い合わせ下さい。
- お客様のハードディスク書き換えにあたり、細心の注意を払って作業致しますが、搬送中の衝撃などでハードディスクが破損することが考えられます。その際、最新データ書き込み済みのハードディスク（代品）と交換させていただきますが、それ以上の責はおいかねます。またお預かりしたハードディスクが破損した場合、ミュージックキャッチャー®等、お客様ご自身で記録された情報内容をハードディスク（代品）に登録することはできませんので、予めご了承下さい。
- 書き換え作業はハードディスクをお預かりしてから約7〜10日間を予定しておりますが、一時的に書き換え作業が集中した場合、または万が一販売店様にハードディスク専用梱包箱がない場合はお取り寄せになりますので上記予定期間を超える場合がございます。予めご了承下さい。
- 書き換え作業期間中は、ナビゲーション／ミュージックキャッチャー®／音声認識機能／壁紙画像の表示／背景モーションの切り換え／CDDBタイトル表示機能はご使用できませんので、予めご了承下さい。
- ハードディスクの脱着作業は、必ず販売店様へご依頼をお願い致します。工賃につきましては販売店様にお問い合わせ下さい。
- お客様の脱着作業によりハードディスクのデータ消失、本機の誤動作、故障が発生した場合、当社は一切の補償は致しかねます。

主なバージョンアップ内容

機種名（HDDバージョン）※MAX960HD/860HD/760DTB/760HD/560HD/NVA660HD/NAX060HDは対象外です。

項目	内容	2005年モデル	2004年モデル		2003年モデル			2005年モデル	2004年モデル		2003年モデル	
		MAX950HD MAX850HD MAX750HD MAX750CCD MAX550HD	MAX940HD MAX740HD MAX540HD	MAX940HD MAX740HD MAX540HD	MAX930HD MAX735HD MAX730HD	MAX930HD MAX735HD	MAX730HD	NAX050HD NTV850HD NVA650HD	NAX040HD NTV840HD	NAX040HD NTV840HD	NVA630HD	NVA630HD
		(HDD3.0)	(HDD3.0)	(HDD2.0)	(HDD2.0)	(HDD1.1)	(HDD1.0)	(HDD3.0)	(HDD3.0)	(HDD2.0)	(HDD2.0)	(HDD1.1)
メニュー	ボタンサイズおよび色を変更	対応済	対応済	○	○	○	○	対応済	対応済	○	○	○
	リストスクロールにページ送りボタンを追加	対応済	対応済	○	○	○	○	対応済	対応済	○	○	○
	リストスクロールを回転タイプに変更	対応済	対応済	○	○	○	○	対応済	対応済	○	○	○
	あかさたなタブ、あいうえおタブ追加	対応済	対応済	○	○	○	○	対応済	対応済	○	○	○
	登録リストにあかさたなタブ、アイコンタブを追加	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	登録リストの並べ替えに50音順を追加	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
地図表示方法	視認性向上の為、地図下部メッセージ表示をなくしました	対応済	対応済	○	○	○	○	対応済	対応済	○	○	○
	スケールを16段階とし、各スケールの表示範囲を変更	対応済	対応済	○	○	○	○	対応済	対応済	○	○	○
	市街地図無しエリアにて通常地図で10/25メートル表示	対応済	対応済	○	○	○	○	対応済	対応済	○	○	○
	市街地図ランドマーク表示	対応済	対応済	○	○	○	○	対応済	対応済	○	○	○
	信号表示を50/100メートル表示を追加	対応済	対応済	○	○	○	○	対応済	対応済	○	○	○
	交差点名称を吹き出しにて表示	対応済	対応済	○	○	○	○	対応済	対応済	○	○	○
	スクエアビュー都市高速対応/一般道エリア拡大	対応済	対応済	○	○	○	○	対応済	対応済	○	○	○
	スクエアビュー(一般道)を追加	対応済	対応済	対応済	対応済	○	○	対応済	対応済	対応済	対応済	○
	ハイウェイモード/シティモード表示施設数を3項目へ追加	対応済	対応済	○	○	○	○	対応済	対応済	○	○	○
	抜け道表示対応	対応済	対応済	○	○	○	○	対応済	対応済	○	○	○
	自車マークを変更	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
検索	ハイウェイ検索の絞り込みで「施設種別」追加	対応済	対応済	○	○	○	○	対応済	対応済	○	○	○
	検索後、地図上に電話番号を表示	対応済	対応済	○	○	○	○	対応済	対応済	○	○	○
	周辺検索で「詳細」を追加	対応済	対応済	○	○	○	○	対応済	対応済	○	○	○
	お好み最短検索でブランド指定が可能	対応済	対応済	○	○	○	○	対応済	対応済	○	○	○
	拡張マップコード対応	対応済	対応済	○	○	○	○	対応済	対応済	○	○	○
	自車位置周辺の検索リストに自車からの施設方向表示を追加	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	50音検索入力支援機能追加	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	TVサーチ追加	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	近隣県絞り込み検索追加	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	誘導座標データ追加	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	登録リストにあかさたなタブ追加	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	キーワード検索/地名検索をジャンル検索/住所検索と統合	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	マップクリップ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
誘導案内	細街路でも音声案内、拡大図で案内可能	対応済	対応済	○	○	○	○	対応済	対応済	○	○	○
	方面・レーン看板を視認性向上の為、サイズ変更	対応済	対応済	○	○	○	○	対応済	対応済	○	○	○
	バラエティボイス対応	対応済	対応済	○	○	○	○	対応済	対応済	○	○	○
	オープニング画面変更機能追加	対応済	対応済	○	○	○	○	対応済	対応済	○	○	○
	料金所手前での支払料金案内機能追加	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	都市高速入り口イラストリニューアル	対応済	対応済	対応済	対応済	○	○	対応済	対応済	対応済	対応済	○
	渋滞考慮ルート探索(統計渋滞データ使用)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	立体交差点イラスト追加	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	簡易音声案内追加	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	到着時刻予測表示(日時指定)追加(統計渋滞データ使用)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
メンテナンス情報	メンテナンスモード追加	対応済	対応済	対応済	対応済	○	○	対応済	対応済	対応済	対応済	○
ミュージックキャッチャー®	マイアルバム追加	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	○	−	−	−	−	−
	アルバム切り替え機能追加	対応済	対応済	対応済	対応済	○	○	−	−	−	−	−
	アルバム名検索機能追加	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	○	−	−	−	−	−
	アーティスト名検索機能追加	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	○	−	−	−	−	−
	ジャンル検索機能追加	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	○	−	−	−	−	−
	アルバム名、トラック名音声認識機能追加	対応済	対応済	対応済	対応済	○	○	−	−	−	−	−
	アーティスト名音声認識機能追加	対応済	対応済	○	○	○	○	−	−	−	−	−
リアカメラ	ガイド目安線表示	対応済	対応済	○	○	○	○	−	−	−	−	−
ラジオ・テレビ	プリセットチャンネル選択機能追加	対応済	対応済	○	○	○	○	−	−	−	−	−
MP3ファイル	フォルダ選択機能追加	対応済	対応済	○	○	○	○	−	−	−	−	−
MD	グループ切り替え機能追加	対応済(MAX950HDのみ)	対応済(MAX940HDのみ)	対応済(MAX940HDのみ)	対応済(MAX930HDのみ)	対応済(MAX930HDのみ)	−	−	−	−	−	−
メモリースティック	オープニング画面変更機能追加	対応済	○	○	○	○	○	対応済	対応済	○	○	○
	画像取り込み機能追加	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	○	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済
	CDDBアルバム情報更新	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	○	−	−	−	−	−
	登録地点の保存機能追加	対応済	対応済	対応済	対応済	○	○	対応済	対応済	対応済	対応済	○
ETC	料金精算(割り勘)機能	○	○	○	−	−	−	−	−	−	−	−
2006年度版データベース	gracenote CDDBデータ更新(2006年2月現在)	○	○	○	○	○	○	○	○	−	−	−
	道路情報更新(2005年10月現在)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ハイウェイ情報更新(2005年12月現在)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	有料道路情報更新(2005年12月現在)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	施設検索データ更新(2005年11月現在)(一部のジャンルは2004年8月現在のものです)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	交通規制データベース更新(2005年4月現在)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

※以下の項目はバージョンアップしません。

- HDD容量＆ミュージックキャッチャー®録音曲数増加
- ETC連動対応
- TV／FM／AMプリセット数の増加
- NAVI/AV2画面機能
- 音質調整機能（PLⅡ、タイムアラインメント等）
- ミュージックキャッチャー®アナログ録音
- 2ZONE対応
- DVD AUDIO対応
- iPod®対応（ビデオ対応含む）
- 地上デジタルチューナーダイレクト接続
- ミュージックキャッチャー®裏録機能
- FUN RING
- 軌跡保存機能
- 盗難防止機能
- 文字表記バリエーション機能
- 新旧ルート比較(ビーコンユニット接続時)
- 新スクロール

※以下の機能はバージョンアップすると無くなります。あらかじめご了承ください。

- ハイウェイ検索の「路線図」

DVD/CD ナビゲーション バージョンアップディスク

ROAD EXPLORER DV8.0 (QMB-589-500)

バージョンアップDVD-ROM 12月上旬発売予定

希望小売価格31,290円（本体価格29,800円）

対象商品

NAX960DV/NAX960DVD/NVA960DV（Ⅱ）
NVC960DV（Ⅱ）/NVA960DVD（Ⅱ）
NVC960DVD（Ⅱ）/NTV960DVOD（Ⅱ）
MAX960DVZ（Ⅱ）/MAX2000DZ
NAX010VD/NVA610V/NVA710VD/NVA720VD
NVA730VD/NVC710VD/NVA810VD/NTV710VD
MAX610VD/MAX420VD/MAX430VD/NVS620VD
NVS630VD/MAX620VD/NAX020VD/NAX030VD

収録データ

道路情報：2005年10月現在
ハイウェイ情報：2005年12月現在
有料道路料金：2005年12月現在
有料道路情報：2005年12月現在
その他各種ガイド情報：2005年12月現在（一部は2003年12月現在）
交通規制データベース：2005年4月現在
電話番号データ：2005年7月現在（個人宅電話番号データ除く）
※アプリケーションの追加機能はございません。

ROAD EXPLORER DV1.3 (QMB-553-500)

バージョンアップDVD-ROM

希望小売価格31,290円（本体価格29,800円）

対象商品

NAX950DV/NVA950DV/MAX950VZ

収録データ

道路情報：2003年10月現在
ハイウェイ情報：2003年12月現在
有料道路：2003年12月現在
有料道路情報：2003年12月現在
その他 ガイド：2003年12月現在（一部の情報は2001年12月現在）
交通規制データ：2003年4月現在
電話番号データ：2003年7月現在（個人宅電話番号データ除く）
※アプリケーションの追加機能はございません。
※上記対象機種のバージョンアップDVD-ROMの最終版となります。

ROAD EXPLORER 11.0 (QMA-679-500)

バージョンアップCD-ROM

希望小売価格17,640円（本体価格16,800円）

対象商品

NAX9300/NAX9400/NAX9600F/NAX9300F
NAX9400F/NAX9500F/NVA9300/NVA9300F
NVA9400F/NVA9500F/NVA9600F/NVS5555
NVS5655/NVS7455/NVS6555/NVS6655
MAX440Z/MAX450ZF/NVS610

収録データ

道路情報：2004年10月現在
ハイウェイ情報：2004年12月現在
有料道路情報：2004年12月現在
その他各種ガイド情報：2004年12月現在（一部は2002年12月現在）
交通規制データベース：2004年4月現在
電話番号データ：2004年7月現在（個人宅電話番号データ除く）
※アプリケーションの追加機能はございません。 ※西日本版１枚、東日本版１枚の２枚組となります。 ※東西版どちらにも全国版は収録されておりますが、一部の検索機能に制約があります。

HDDナビ機能別仕様一覧

		2DIN ワイド7型 40GB	2DIN ワイド7型 40GB	2DIN ワイド7型 30GB	2DIN ワイド7型 30GB	2DIN ワイド7型 30GB	オンダッシュモニター+据置型 ワイド6.5型 30GB	据置型 30GB
		MAX960HD	MAX860HD	MAX760DTB	MAX760HD	MAX560HD	NVA660HD	NAX060HD
本体	モニター	ワイド7型VGA	ワイド7型VGA	ワイド7型	ワイド7型	ワイド7型	ワイド6.5型	-
	最大出力	50W×4	50W×4	43W×4	43W×4	43W×4	-	-
	GPS受信数	12ch	12ch	12ch	12ch	12ch	12ch	12ch
	測位精度	新高精度自車位置測位システム	新高精度自車位置測位システム	新高精度自車位置測位システム	新高精度自車位置測位システム	新高精度自車位置測位システム	新高精度自車位置測位システム	新高精度自車位置測位システム
メディア	DVD VIDEO	●	●	●	●	-	-	-
	DVD AUDIO	●	●	-	-	-	-	-
	CD	●	●	●	●	●	-	-
	MD/MDLP/Net MD	●	-	-	-	-	-	-
	FM/AM	●	●	●	●	●	-	-
	TV	●	●	●	●	●	●	-
	DVD±R/±RW（MP3/WMAの再生は不可）	○※1	○※1	○※1	○※1	-	-	-
	CD-R/RW	●	●	●	●	●	-	-
	MP3/WMA（CD-R/RW）	●	●	●	●	-	-	-
	MP3/WMA（メモリースティックPRO/SDメモリーカード）	●	●	●MP3（メモリースティック）のみ	●MP3（メモリースティック）のみ	-	-	-
サウンド	5.1chサラウンドプロセッサー内蔵	●	●	-	-	-	-	-
	dts5.1ch	●	●	-	-	-	-	-
	Dolby Digital5.1ch	●	●	-	-	-	-	-
	Dolby Pro LogicII	●	●	-	-	-	-	-
	タイムアライメント	●	●	-	-	-	-	-
	パラメトリックイコライザー	センター、フロント、リア独立 6モード/3バンド	センター、フロント、リア独立 6モード/3バンド	-	-	-	-	-
	DSP	-	-	5モード	5モード	5モード	-	-
	EQ	-	-	6モード	6モード	6モード	-	-
	デジタルZエンハンサー	●	●	-	-	-	-	-
ミュージックキャッチャー®	最大録音可能曲数	最大4,000曲	最大4,000曲	最大4,000曲	最大4,000曲	最大4,000曲	-	-
	CD録音速度	4倍速同時録再（最大8倍）	4倍速同時録再（最大8倍）	4倍速同時録再（最大8倍）	4倍速同時録再（最大8倍）	2倍速録音	-	-
	裏録音再生	●	●	-	-	-	-	-
	MD・TV・RADIOアナログ録音	●	●（TV・RADIO）	-	-	-	-	-
	オートタイトル（CDDB）	約35万アルバム情報	約35万アルバム情報	約35万アルバム情報	約35万アルバム情報	約35万アルバム情報	-	-
	アルバム名・曲名 音声認識	●	●	●	●	●	-	-
	ジャンル・アルバム・アーティスト名検索	●	●	●	●	●	-	-
	マイアルバム（プレイリスト）作成	●	●	●	●	●	-	-
メモリースティックPRO/SDメモリーカード	地点バックアップ	10カテゴリー×各550件※11	10カテゴリー×各550件※11	10カテゴリー×各250件※2	10カテゴリー×各250件※2	10カテゴリー×各250件※2	10カテゴリー×各250件※2	10カテゴリー×各250件※2
	画像・壁紙カスタマイズ	●	●	●	●	●	○※3	○※3
	CDDBタイトル情報追加	●	●	●	●	●	-	-
	フォトビューアー（スライドショー、編集）	○※4	○※4	-	-	-	-	-
操作	タッチパネル	●	●	●	●	●	-	-
	リモコン	●（リモコンオプション）	●（リモコンオプション）	●（リモコンオプション）	●（リモコンオプション）	●（リモコンオプション）	●（リモコン付属）	●（リモコン付属）
	ボイスコントロール	●	●	●（マイクオプション）	●（マイクオプション）	●（マイクオプション）	●	●
地図	表示	2D／3Dマップ	2D／3Dマップ	2D／3Dマップ	2D／3Dマップ	2D／3Dマップ	2D／3Dマップ	2D／3Dマップ
	スクエアビュー®	●視点（高、低）切替	●視点（高、低）切替	●	●	●	●	●
	ハイウェイモード/シティモード	●	●	●	●	●	●	●
	都市地図収録エリア数	1,178都市	1,178都市	1,178都市	1,178都市	1,178都市	1,178都市	1,178都市
	2画面（1:1,2:1）	-	-	●	●	●	●	●
	2画面（3:2）	●	●	-	-	-	-	-
	NAVI/AV2画面	1:1、1/8、1/12	1:1、1/8、1/12	1:1、1/8、1/12	1:1、1/8、1/12	-	-	-
ルート検索	複数ルート	最大8ルート	最大8ルート	最大6ルート	最大6ルート	最大6ルート	最大6ルート	最大6ルート
	渋滞予測ルート	●	●	●	●	●	●	●
	到着時刻予想表示（出発日時指定）	●	●	●	●	●	●	●
	抜け道表示	●	●	●	●	●	●	●
	細街路探索（ドアtoドア）音声案内	●	●	●	●	●	●	●
	経由地設定	最大5箇所	最大5箇所	最大5箇所	最大5箇所	最大5箇所	最大5箇所	最大5箇所
ルートガイド	レーンガイド（箇所数）	約67,400箇所	約67,400箇所	約67,400箇所	約67,400箇所	約67,400箇所	約67,400箇所	約67,400箇所
	ジャンクションガイド（箇所数）	約2,700箇所	約2,700箇所	約2,700箇所	約2,700箇所	約2,700箇所	約2,700箇所	約2,700箇所
	方面看板案内（箇所数）	約87,500箇所	約87,500箇所	約87,500箇所	約87,500箇所	約87,500箇所	約87,500箇所	約87,500箇所
	3D立体交差表示（箇所数）	540箇所	540箇所	540箇所	540箇所	540箇所	540箇所	540箇所
	3D都市高速入り口表示（箇所数）	約600箇所	約600箇所	約600箇所	約600箇所	約600箇所	約600箇所	約600箇所
	高速料金/到着予想時刻/一方通行表示	●	●	●	●	●	●	●
	ルート確認	●スクエアビュー対応	●スクエアビュー対応	●	●	●	●	●
	軌跡表示・保存	●	●	●（表示）	●（表示）	●（表示）	●（表示）	●（表示）
検索	3DメニューFUN RING	●	●	-	-	-	-	-
	タウンページ電話番号検索（件数）	約1,000万件	約1,000万件	約1,000万件	約1,000万件	約1,000万件	約1,000万件	約1,000万件
	個人宅電話番号検索（件数）	約3,000万件	約3,000万件	約3,000万件	約3,000万件	約3,000万件	約3,000万件	約3,000万件
	住所検索（件数）	約3,350万件	約3,350万件	約3,350万件	約3,350万件	約3,350万件	約3,350万件	約3,350万件
	近隣県都道府県選択（住所/ハイウェイ）	●	●	●	●	●	●	●
	50音検索（件数）	約1,000万件	約1,000万件	約1,000万件	約1,000万件	約1,000万件	約1,000万件	約1,000万件
	50音入力支援/キーワード（あいまい）検索	●	●	●	●	●	●	●
	TV/雑誌情報検索	●	●	●	●	●	●	●
	地名/施設名称検索	●	●	●	●	●	●	●
	ジャンル/周辺検索（ジャンル数）	866ジャンル	866ジャンル	866ジャンル	866ジャンル	866ジャンル	866ジャンル	866ジャンル
	ハイウェイ/駐車場ニアピン/駐車場リレー検索	●	●	●	●	●	●	●
	JTBおすすめドライブコース1000	-	-	●	●	●	●	●
	履歴検索	20件	20件	10件	10件	10件	10件	10件
	緯度・経度/郵便番号/マップコード検索	●	●	●	●	●	●	●
	マイリスト検索	16件	16件	4件	4件	4件	4件	4件
	メモリースティック検索	-	-	10カテゴリ×各250件※2	10カテゴリ×各250件※2	10カテゴリ×各250件※2	10カテゴリ×各250件※2	10カテゴリ×各250件※2
	メモリースティックPRO/SDメモリーカード検索	10カテゴリ×各500件※11	10カテゴリ×各500件※11	-	-	-	-	-
	マップクリップ®（2次元バーコード）/ルートサイド検索	●	●	●	●	●	●	●
VICS	FM多重（レベル3）	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵
	渋滞情報を考慮したルート探索	別売ビーコンキットが必要	別売ビーコンキットが必要	別売ビーコンキットが必要	別売ビーコンキットが必要	別売ビーコンキットが必要	別売ビーコンキットが必要	別売ビーコンキットが必要
	新旧ルート比較探索（渋滞考慮ルートアドバイス）	別売ビーコンキットが必要	別売ビーコンキットが必要	-	-	-	-	-
メモリ登録	地点登録	500件	500件	200件	200件	200件	200件	200件
	地点登録アイコン種類	143種類	143種類	195種類	195種類	195種類	195種類	195種類
	自宅登録	●	●	●	●	●	●	●
拡張性	地上デジタルTVコントロール	●（タッチパネル操作）	●（タッチパネル操作）	RCA※14	RCA※12	RCA	RCA	-
	コンポーネント映像端子	●	●	-	-	-	-	-
	iPod接続端子（VIDEO対応）	別売専用ケーブルが必要※5,13	別売専用ケーブルが必要※5,13	別売専用ケーブルが必要※6,10	別売専用ケーブルが必要※6,10	別売専用ケーブルが必要※6,10	-	-
	4chプリアウト端子	別売専用ケーブルが必要※7	別売専用ケーブルが必要※7	-	-	-	-	-
	VTR入力/2ZONE OUT端子	別売専用ケーブルが必要※8	別売専用ケーブルが必要※8	別売専用ケーブルが必要※9	別売専用ケーブルが必要※9	別売専用ケーブルが必要※9	VTR入力のみ	-
	バックカメラ接続端子	●	●	●	●	●	RCA	-
	ETC接続端子	●	●	○※10	○※10	○※10	-	-
	ビーコン接続端子	●	●	●	●	●	●	●
	CeNET端子	-	-	-	-	-	-	●
	盗難防止機能	●	●	-	-	-	-	-

※1 お客様がビデオモードで録画、ファイナライズしたDVD-R/RW、DVD+R/RWは、機器の仕様や環境設定、ディスクの特性、傷、汚れ等により再生出来ない場合があります。VRモードや、パケットライト方式で記録されたディスクは再生できません。また、DVD-RAM、ビデオCDの再生はできません。
※2 本体に取り込める登録地点は最大200件です。
※3 画像コンバートのみ対応
※4 BMP、JEPGのみ対応
本機にて再生可能なファイル（形式：JPEGベースラインプロセス準拠。プログレッシブJPEG、MotionJPEGは再生できません。
ビットマップ（BMP）：8, 16, 256色、16, 24bit色、非圧縮）ファイル制限／ファイルサイズ HDD：14MB、カード：5MB
総画素数 HDD：1445万画素、カード：800万画素
※5 CCA-675-500（希望小売価格7,350円）が必要となります。
※6 EA-1280A-A（希望小売価格12,600円）および映像OUT/VTR入力ケーブルCCA-623-500（希望小売価格2,100円）が必要となります。
※7 05AV-Navi用プリアウトケーブルCCA-656-500（税込希望小売価格2,100円）が必要となります。
※8 05AV-Navi用VTRケーブルCCA-657-500（希望小売価格3,150円）が必要となります。
※9 映像OUT/VTR入力ケーブルCCA-623-500（税込希望小売価格2,100円）が必要となります。
MAX760DTB/MAX760HD/560HDは2ZONE機能はありません。
※10 iPod接続BOXとETCユニットの同時接続はできません。
※11 本体に取り込めるのは500件です。
※12 地上デジタルTV接続端子装備。タッチパネルコントロールに対応致しますソフトウェアを弊社ホームページにて公開しております。
詳しくは弊社ホームページをご覧下さい。
※13 ビデオファイルを再生する場合は05AV-Navi用VTRケーブルCCA-657-500（税込希望小売価格3,150円）が必要となります。
※14 ワンセグチューナー同梱